

	ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ			00.ДСТ.ПР.01-9
	Изд. 5	Изм. 0	В сила от: 16.02.2022 год.	Стр. 1 от 1

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

София 1000, ул. „Левски“ № 28; тел.: 988 56 15

№ 82.П-435/04.03.2022

на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от ЗОП)

за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на язовирен район „Въча“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НЕК ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП отправя покана за представяне на индикативни предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на язовирен район „Въча“.

Предложенията следва да включват:

- единични и обща цена за всяка позиция от количествено-стойностната сметка;
- информация за срока за изпълнение;
- информация за гаранционния срок;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 17:30 часа на 08.03.2022 г. на e-mail: office@dams.nek.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации“.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 17:30 часа на 11.03.2022 г. на e-mail: office@dams.nek.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача в ЦАИС ЕОП на Възложителя, като информацията, защитена със закон, ще бъде заличена.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна.

В случай че не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, независимо от съблюдаването на изискванията на чл. 44, ал. 3 от ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.2 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Манолчев, тел. 02 9885615, вътр. 2257, e-mail: i.manolchev@dams.nek.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Образец на индикативно предложение.

С уважение,
инж. Р. Груев,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

заличена информация на основание
чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5(1), е)
от ОРЗД

	ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ			00.ДСТ.ПР.01-9
Изд. 5	Изм. 0	В сила от: 16.02.2022 год.	Стр. 1 от 1	

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

София 1000; ул. „Дамаск“ - 26; тел.: 988 56 15

№ 82.П-УЗС/04.03.2022

(на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от ЗОП)

за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на
язовирен район „Въча“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НЕК ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП отправя покана за представяне на индикативни предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на язовирен район „Въча“.

Предложенията следва да включват:

- единични и обща цена за всяка позиция от количествено-стойностната сметка;
- информация за срока за изпълнение;
- информация за гаранционния срок;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 17:30 часа на 08.03.2022 г. на e-mail: office@dams.nek.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации“.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 17:30 часа на 11.03.2022 г. на e-mail: office@dams.nek.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача в ЦАИС ЕОП на Възложителя, като информацията, защитена със закон, ще бъде заличена.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна.

В случай че не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, независимо от съблюдаването на изискванията на чл. 44, ал. 3 от ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.2 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Манолчев, тел. 02 9885615, вътр. 2257, e-mail: i.manolchev@dams.nek.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Образец на индикативно предложение.

С уважение,
инж. Р. Груев,
Управител на

НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

заличена информация на основание
чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5(1), е)
от ОРЗД



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

София 1000, ул. Лавеле № 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
ИНЖ. Р. ГРУЕВ
(подпис, дата)



заличена информация на основание
чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5(1), е)
от ОРЗД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

Относно: Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на язовирен район „Въча“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Предмет на техническата спецификация е доставката на четири броя бонови съоръжения (заграждения) за язовир „Въча“, които ще послужат за техническо обезпечаване за почистване на язовирното езеро от попадналите в него битови отпадъци и др.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

В обхвата на обществената поръчка попадат доставката на четири броя бонови съоръжения.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съществуващото боново съоръжение е изпокъсано и на практика не може да изпълнява функциите си.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките

Материалът, от който трябва да са произведени модулните секции да е водонепропусклив, UV устойчив, както и устойчив на нефтопродукти.;

- Общата височина на секцията не трябва да е по-малка от 600мм, като надводната ѝ част да не е по-малка от 200мм.;
- Дължината на всяко едно боново съоръжение да не е по малка от 20м.
- Боновите заграждения да имат устойчивост при тралене не по-малка от 1м/с и да могат да се използват при температури в границите между -10°C и +40°C
- В разгънато положение боновите заграждения трябва да са напълно симетрични, без предна и задна част, с оглед по-лесната им експлоатация;
- Да имат устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180° не по-малка от 30 000 пъти.;
- Боновите заграждения да са изработени на модулни секции с оглед лесен монтаж, демонтаж и складиране.;
- Боновите заграждения да запазват вертикалното си положение при условия на насочен воден поток, както и при ветрово натоварване.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

1) Документация представена с доставката:

- Декларация за съответствие или декларация за експлоатационни показатели издадена от производителя;
- Сертификат за качество;
- Гаранционна карта;

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- Документация от т.4.1.2.
- Бонови съоръжения с техн. характеристики от т. 4.1.1.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Боновите съоръжения, трябва да се транспортират, така че да може да се гарантира тяхната цялост и да бъдат предпазени от механични повреди и/или деформации при транспортиране.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Не приложимо за предмета на поръчката.

4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Не приложимо за предмета на поръчката

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Не приложимо за предмета на поръчката.

4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол;

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1 Срок, място и условия за доставка

- Срок на доставка – не повече от 40 /четиридесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката;
- Място на доставка: язовирна стена „Въча“
- Условия за доставка – стоката да бъде доставена технически и документално окомплектована;

5.2 Контрол на доставка при получаването и

Приемането на стоката ще се извърши с протокол за входящ контрол, в деня на доставката, в присъствие на представител на доставчика. След извършване на входящ контрол на стоката се подписва приемателно – предавателен протокол за доставката.

5.3 Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Количествена сметка

изготвил:

заличена информация на основание
чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5(1), е)
от ОРЗД

(Ив. Манолчев, инж. ИК, отдел „Поддържане“)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


за

Доставка на четири броя бонови съоръжения, язовирен район „Въча“

№	Наименование	Подробна техническа характеристика	Единична мярка	Количество
1	Бонови съоръжения (заграждения)	1. Боновите заграждения да са изработени на модулни секции с оглед лесен монтаж, демонтаж и складиране. 2. Дължината на всяко едно боново съоръжение да не е по малка от 20м. 3. Материалът, от който трябва да са произведени модулните секции да е водонепропусклив, UV устойчив, както и устойчив на нефтепродукти. 4. Общата височина на секцията не трябва да е по-малка от 600мм, като надводната ѝ част да не е по-малка от 200мм. 5. Боновите заграждения да имат устойчивост при тралене не по-малка от 1м/с и да могат да се използват при температури в гра-ниците между -10°C и +40°C. 6. В разгънато положение боновите заграждения трябва да са напълно симетрични, без предна и задна част, с оглед по-лесната им експлоатация. 7. Същите да имат устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180° не по-малка от 30 000 пъти. 8. Необходимо е боновите заграждения да запазват вертикалното си положение при условия на насочен воден поток, както и при ветрово натоварване.	бр.	4

заличена информация на основание чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5(1), е) от ОРЗД

Изготвил:
Иван Манолчев

	ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ			00.ДСТ.ПР.01-10
	Изд. 5	Изм. 0	В сила от: 16.02.2022 год.	Стр. 1 от 2

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на язовирен район „Въча““


ОТ:

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет „Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на язовирен район „Въча“. Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

№	Наименование	Производител	Техн. х-ки	Ед. мярка	К-во	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Бонови съоръжения (заграждения)		1. Боновите заграждения да са изработени на модулни секции с оглед лесен монтаж, демонтаж и складиране. " 2. Дължината на всяко едно боново съоръжение да не е по малка от 20м. 3. Материалът, от който трябва да са произведени модулните секции да е водонепропусклив, UV устойчив, както и устойчив на нефтопродукти. 4. Общата височина на секцията не трябва да е по-малка от 600мм, като надводната ѝ част да не е по-малка от 200мм. 5. Боновите заграждения да имат устойчивост при тралене не по-малка от 1м/с и да могат да се използват при температури в границите между -10°C и +40°C. 6. В разгънато положение боновите заграждения	бр.	4		

	ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ			00.ДСТ.ЛР.01-12
	Изд. 4	Изм. 0	В сила от: 11.11.2020 год.	Стр. 2 от 3

			трябва да са напълно симетрични, без предна и задна част, с оглед полесната им експлоатация. 7. Същите да имат устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180° не по-малка от 30 000 пъти. 8. Необходимо е боновите заграждения да запазват вертикалното си положение при условия на насочен воден поток, както и при ветрово натоварване.				
--	--	--	---	--	--	--	--

Индикативен срок за изпълнение на поръчката:

Индикативен гаранционен срок:

Цената и срокът са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата:

ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)