

ИВАН ЙОНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НЕК ЕАД
Дата: 29.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ

съставен на основание чл. 181, ал. 4, във връзка с чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОНЧЕВ,

Със заповед № ЗАП-216/09.03.2020 г., изменена със Заповед № ЗАП-216(1)/02.04.2020 г. на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД бе назначена комисия в състав:

Председател: Десислава Василева – експерт, отдел „Обществени поръчки“, НЕК ЕАД

Членове:

1. Галина Йорданова – старши юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“, НЕК ЕАД
 2. инж. Калин Василев – ръководител сектор „Машинно оборудване“, предприятие „Язовири и каскади“
 3. инж. Доньо Иванов – инженер ХПМ, предприятие „Язовири и каскади“
 4. инж. Теодор Миленов – инженер ХПМ, предприятие „Язовири и каскади“
- за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“, реф. № 19РП-В60А070.

Горесцитираната поръчка е открита с Решение на СД на НЕК ЕАД, взето с Протокол № 1/10.01.2020 г., т. I.8. Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00026-2020-0007.

На свои заседания комисията извърши следното:

- I. Отваряне на пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване;
- II. Проверка на участниците и представените оферти за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя;
- III. Разглеждане на допълнително представените документи, изискани от комисията с Протокол № 1/09.03.2020 г.;
- IV. Разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници;
- V. Обща констатация на Комисията, относно условие заложено в документацията за участие и мотиви за прекратяване на процедурата.

I. Отваряне на пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване

На 09.03.2020 г. в 11:00 часа, комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП за отваряне на постъпилите оферти.

На заседанието присъства представител на фирма „АКВАНАВТ“ ООД – участник в процедурата, което бе удостоверено с присъствен лист.

Беше установено, че до 17:30 часа на 06.03.2020 г. в деловодството на „Национална електрическа компания“ ЕАД са постъпили 4 (четири) оферти от следните участници:

№	Подател на офертата	Номер, дата и час на получаване на офертата
1.	„ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	Вх. № 70-436-2/06.03.2020 г. – 09:09 часа
2.	„ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД	Вх. № 70-135-1/06.03.2020 г. – 09:23 часа
3.	„АКВАНАВТ“ ООД	Вх. № 70-437-1/06.03.2020 г. – 10:46 часа
4.	„ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД	Вх. № 70-122-1/06.02.2020 г. – 12:23 часа

След обявяване заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори по реда на тяхното постъпване офертите на участниците и оповести тяхното съдържание, както следва:

1.1 „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Участникът бе представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документи, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които се отнасят до личното състояние на участника и критериите за подбор, документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, оформени съгласно изискванията на Възложителя, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на представителя на участника „АКВАНАВТ“ ООД да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, което той прие.

1.2 „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД

Участникът бе представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща декларация, в която е посочен пряк и неограничен достъп по електронен път на ЕЕДОП, който се отнася до личното състояние на участника и критериите за подбор, документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, оформени съгласно изискванията на Възложителя, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на представителя на участника „АКВАНАВТ“ ООД да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД, което той прие.

1.3 „АКВАНАВТ“ ООД

Участникът бе представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документи, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които се отнасят до личното състояние на участника и критериите за подбор, документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, оформени съгласно изискванията на Възложителя, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

I.4 „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД

Участникът бе представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документи, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които се отнасят до личното състояние на участника и критериите за подбор, документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, оформени съгласно изискванията на Възложителя, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на представителя на участника „АКВАНАВТ“ ООД да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД, което той прие.

II. Проверка на участниците и представените оферти за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя

Комисията продължи работата си, като разгледа подробно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира следното:

II.1 „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Офертата на участника съдържаше Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството. След като разгледа подробно представения от участника ЕЕДОП, комисията констатира следното.

- Участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания, касаещи личното му състояние;
- Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица или подизпълнители при изпълнение на поръчката;
- Участникът е декларирал, че през последните 3 (три) години е изпълнил 5 (пет) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, от които Комисията приема само една за съответстваща на предварително обявените условия, тъй като другите декларирани дейности не са изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно предварително обявеното условие на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.1. от Документацията за участие;
- Участникът е посочил, че ремонта на галовите вериги ще се осъществи в Индустриален завод гр. Смолян, което не съответства на изискването на Възложителя посочено в раздел I, т. 6.3.2. от Документацията за участие, а именно: Участникът да посочи **наименование и адрес на избраното предприятие/цех/завод, както и основното, налично оборудване за извършване на подобен вид ремонт на галови вериги;**
- Съгласно поставеното в раздел I, т. 6.3.3. от Документацията за участие изискване, участникът в процедурата трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Комисията констатира, че Участникът не е посочил дали разполага с минимум 3 (три) лица водолази, притежаващи валидно удостоверение за извършване на водолазни дейности и минимум 1 (едно) лице машинен инженер;

- Участникът е декларирал, че разполага с техническо оборудване, което отговаря на изискването на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.4. от Документацията за участие.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията изиска в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол 1, участникът „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да представи нов еЕЕДОП в съответствие с описаните по-горе констатации и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

II.2 „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД

Офертата на участника съдържаше 2 (два) броя ЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителите на „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД и съответно от управителя на „САВАКИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (подизпълнител).

След като разгледа подробно представения от участника еЕЕДОП, комисията констатира следното:

- Участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания, касаещи личното му състояние;
- Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на подизпълнител - „САВАКИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД при изпълнение на поръчката, което доказва с представянето на декларация-съгласие за поетите задължения, подписана от лицето, което представлява подизпълнителя;
- Участникът е декларирал, че през последните 3 (три) години е изпълнил 1 (една) дейност с предмет: „Монтаж на байпас на напорен тръбопровод на ХГ-1 във ВЕЦ „Кърджали“. Комисията не приема посочената дейност за идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка, тъй като не съответства на изискването посочено в Раздел I. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, т. 6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР да е изпълнена минимум 1 (една) дейност с предмет: „ремонт и/или реконструкция на таблени затвори и/или сегментни затвори на водовземни съоръжения и/или язовирни стени и/или централи. Във връзка с това, Комисията не приема посочената дейност за идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка;
- Участникът не е посочил в раздел IV, буква „В“ от ЕЕДОП наименованието, адреса на избраното предприятие/цех/завод, както и основното, налично оборудване за извършване на подобен вид ремонт на галови вериги;
- Участникът е посочил списък с експерти с изискваната от Възложителя професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Комисията констатира следната липса на информация за посочените от участника експерти, а именно: квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХС) на Георги Емилиянов Георгиев и на Димитър Пламенов Стоянов. Комисията също така установи несъответствие с посочената квалификационна група на експерта Орлин Иванов Йорданов с минимално допустимата от Възложителя, а именно: 3-та квалификационна група;
- Участникът е декларирал, че разполага с техническо оборудване, което отговаря на изискването на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.4. от Документацията за участие.

Комисията разгледа еЕЕДОП на подизпълнителя „САВАКИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и установи, че същият е представен на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството. След като разгледа подробно и представения от подизпълнителя ЕЕДОП, комисията констатира следното:

- Подизпълнителят отговаря на поставените от Възложителя изисквания, касаещи личното му състояние;

- Подизпълнителят е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица или подизпълнители при изпълнение на поръчката;
- Подизпълнителят е декларирал, че през последните 3 (три) години е изпълнил 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчката, а именно: „Ремонт на електрически задвижки на таблени затвори на водовземане и ОИ на изравнител „Клисура“, яз. Район „Петрохан“ и „Рехабилитация на два броя затворни съоръжения на ВЕЦ „Кунино“. Комисията приема за отговаряща на предварително обявеното условие на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.1. от Документацията за участие само втората декларирана дейност, тъй като ремонта на задвижването на таблени затвори не представлява идентична или сходна дейност, в съответствие с посочената дефиниция за това от Възложителя в р. I, т. 6.3.1. от Документацията за участие;
- Подизпълнителят не е посочил в раздел IV, буква „В“ от ЕЕДОП наименованието, адреса на избраното предприятие/цех/завод, както и основното, налично оборудване за извършване на подобен вид ремонт на галови вериги в съответствие с вида и дела на работата, която ще извършва при изпълнение на поръчката и каквото е изискването посочено в т. 6.3.2 от раздел I от Документацията за участие;
- Подизпълнителят е посочил експерт с изискваната от Възложителя професионална компетентност за изпълнение на поръчката, в съответствие с вида и дела при изпълнение на поръчката;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията изиска в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол 1, участникът „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД да представи нов/и еЕЕДОП в съответствие с описаните по-горе констатации и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

II.3 „АКВАНАВТ“ ООД

Офертата на участника съдържаше 2 (два) броя ЕЕДОП на електронен носител, подписани с електронен подпис от управителите на „АКВАНАВТ“ ООД и съответно от управител на „БУЛРЕМ“ ЕООД (трето лице). След като разгледа подробно представения от участника ЕЕДОП, комисията констатира следното:

- Участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания, касаещи личното му състояние;
- Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на трето лице - „БУЛРЕМ“ ЕООД при изпълнение на поръчката в частта ремонт на галови вериги, което доказва с представянето на декларация-съгласие за поетите задължения, подписана от управител на дружеството;
- Участникът е декларирал, че през последните 3 (три) години е изпълнил 1 (една) дейност с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчката, която Комисията приема за съответстваща на предварително обявените условия на Възложителя;
- Участникът е декларирал, че ремонтът на галовите вериги ще се извърши от „БУЛРЕМ“ ЕООД, разполагащи с два собствени цеха и необходимото оборудване за извършване на подобен вид ремонт;
- Участникът е посочил списък с експерти с изискваната от Възложителя професионална компетентност за изпълнение на поръчката, отговарящи на предварително обявените условия;
- Участникът е декларирал, че разполага с техническо оборудване, което отговаря на изискването на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.4. от Документацията за участие.

Комисията разгледа еЕЕДОП на третото лице „БУЛРЕМ“ ЕООД и установи, че същият бе представен на електронен носител, подписан с електронен подпис от един от двамата управители на дружеството. След като разгледа подробно и представения от третото лице ЕЕДОП, комисията констатира следното:

- Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП следва да се декларират от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно, както е в случая, и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В този случай, съгласно посоченото изискване в т. 5.3 от раздел I от Документацията за участие, подписващият ЕЕДОП трябва да представи декларация, с която потвърждава, че информацията с която разполага е достоверна относно обстоятелствата декларирани в ЕЕДОП. Комисията установи, че подобна декларация липсва;
- Третото лице отговаря на поставените от Възложителя изисквания, касаещи личното му състояние;
- Третото лице е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица или подизпълнители при изпълнение на поръчката;
- Третото лице е посочил в раздел IV, буква „В“ от ЕЕДОП наименованието и адреса на избраните цехове. Основното, налично оборудване за извършване на подобен вид ремонт е подробно описано в критерия за подбор касаещ необходимите за изпълнението на поръчката инструменти, съоръжения и техническо оборудване. Същото е подробно описано в еЕЕДОП на участника.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията изиска в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол 1, участникът „АКВАНАВТ“ ООД да представи нов еЕЕДОП в съответствие с описаните по-горе констатации и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

II.4 „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД

Офертата на участника съдържаше ЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителите на дружеството. След като разгледа подробно представения от участника ЕЕДОП, комисията констатира следното:

- Участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания, касаещи личното му състояние;
- Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица или подизпълнители при изпълнение на поръчката;
- Участникът е декларирал, че не е участвал пряко или косвено в подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Комисията установи, че прогнозната стойност е определена в резултат на пазарна консултация и получено от участника индикативно предложение, като цялата информация разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка е публикувана на профила на купувача. **В тази връзка, комисията предостави на участника възможност за корекция на представения еЕЕДОП с посочване на това обстоятелство в част III, буква „В“ от ЕЕДОП: Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка;**
- Участникът е декларирал, че през последните 3 (три) години е изпълнил 5 (пет) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, които Комисията приема за съответстващи на предварително обявените условия на Възложителя;
- Участникът е декларирал, че ремонтът на галовите вериги ще се извърши в собствена производствена база и разполага с необходимото за ремонта оборудване;
- Участникът е посочил списък с експерти с изискваната от Възложителя професионална компетентност за изпълнение на поръчката, отговарящи на предварително обявените условия;

- Участникът е декларирал, че разполага с техническо оборудване, което отговаря на изискването на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.4. от Документацията за участие.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията изиска в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол 1, участникът „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД да представи нов еЕЕДОП в съответствие с описаните по-горе констатации и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

III. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците, изискани от комисията с Протокол № 1/09.03.2020 г.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в деловодството на НЕК ЕАД постъпиха допълнителни документи от следните участници:

№	Подател на допълнителни документи – номер и дата
1.	„ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД – Вх. № 70-122-1(1)/24.04.2020 г.
2.	„АКВАНАВТ“ ООД – Вх. № 70-437-1(1)/24.04.2020 г.
3.	„ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД – Вх. № 70-135-1(1)/28.04.2020 г.

На 19.05.2020 г. комисията разглежда допълнително представените документи и констатира следното:

III.1 „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД

III.1.1. Участникът бе представил нов еЕЕДОП, в който е декларирал, че е участвал пряко в подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка, като е подал индикативно предложение, в резултат на което е определена прогнозната стойност на поръчката.

Във връзка с горното, комисията, счете че участникът отговаря на поставените критерии за подбор и изисквания към личното му състояние, и го допусна до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото му предложение.

III.2 „АКВАНАВТ“ ООД

III.2.1. Участникът бе представил декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, с която потвърждава, че информацията, с която подписващият еЕЕДОП е разполагал, е достоверна относно декларираните обстоятелства по отношение на другото задължено лице.

Във връзка с горното, комисията, счете че участникът отговаря на поставените критерии за подбор и изисквания към личното му състояние, и го допусна до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото му предложение.

III.3 „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД

III.3.1. Участникът бе представил нов еЕЕДОП. За доказване съответствието с поставените критерии за подбор, участникът е декларирал следното:

1. Участникът е изпълнил следната дейност: „Аварийно възстановителен ремонт на микроязовир „Липенска река“, с. Липен община Монтана“, която комисията приема за отговаряща на предварително обявеното условие на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.1. от Документацията за участие;
2. Участникът е посочил наименованието и адреса на предприятието, както и основното, налично оборудване за извършване на подобен вид ремонт на галови вериги;
3. Участникът е посочил списък с експерти с изискваната от Възложителя професионална компетентност за изпълнение на поръчката, отговарящи на предварително обявените условия.

Във връзка с горното, комисията, съчетае че участникът отговаря на поставените критерии за подбор и изисквания към личното му състояние, и го допуска до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото му предложение.

III.4 „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Комисията установи, че участникът „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е представил допълнителни документи във връзка с констатациите дадени му с Протокол 1/09.03.2020 г, с които да удостовери изпълнението на критериите за подбор.

Във връзка с горното, Комисията, съчетае че участникът не е доказал съответствие с поставените критерии, посочени в раздел I, т. 6.3.2. и т. 6.3.3. от Документацията за участие и предложи на Възложителя да отстрани от участие в поръчката участника „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

IV. Разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници

Допуснати участници: „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД; „АКВАНАВТ“ ООД и „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и констатира следното:

IV.1 „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД

Участникът бе представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

IV.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, със следните срокове:

- Срок за изготвяне на План за безопасност и здраве и Програма за пробни изпитания, в това число и срок за доработването им (в случай, че се наложи) – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор;
- Срок за изпълнение на II-ри етап от изпълнението на ремонта – 200 (двеста) календарни дни и започва от 16.04.2020 г. с предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните;
- Гаранционен срок на извършения ремонт на таблените затвори и задвижващите ги вериги – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта;
- Гаранционен срок на положеното антикорозионно покритие – 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта.

IV.1.2. Обяснителна записка, включваща необходимата информация, посочена в т. 7.2.4. от Документацията за участие;

IV.1.3. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – 2 бр. от двамата управители на дружеството;

IV.1.4. Протокол за извършен оглед на обекта и запознаване с наличните чертежи;

IV.1.5. Декларация за съгласие за проучване за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД, съгласно чл. 40 от ППЗДАНС.

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД, комисията е установила, че същото съдържа всички изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

IV.2 „АКВАНАВТ“ ООД

Участникът бе представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

IV.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, със следните срокове:

- Срок за изготвяне на План за безопасност и здраве и Програма за пробни изпитания, в това число и срок за доработването им (в случай, че се наложи) – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор;
- Срок за изпълнение на II-ри етап от изпълнението на ремонта – 200 (двеста) календарни дни и започва от 16.04.2020 г. с предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните;
- Гаранционен срок на извършения ремонт на таблените затвори и задвижващите ги вериги – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта;
- Гаранционен срок на положеното антикорозионно покритие – 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта.

IV.2.2. Обяснителна записка, включваща необходимите елементи, подробно описани в т. 7.2.4. от Документацията за участие;

IV.2.3. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "д" от ППЗОП – 2 бр. от двамата управители на дружеството;

IV.2.4. Протокол за извършен оглед на обекта и запознаване с наличните чертежи;

IV.2.5. Декларация за съгласие за проучване за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД, съгласно чл. 40 от ППЗДАНС – 2 бр. от двамата управители на дружеството.

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „АКВАНАВТ“ ООД, комисията е установила, че същото съдържа всички изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия на поръчката.

IV.3 „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД

Участникът бе представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

IV.3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, със следните срокове:

- Срок за изготвяне на План за безопасност и здраве и Програма за пробни изпитания, в това число и срок за доработването им (в случай, че се наложи) – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор;
- Срок за изпълнение на II-ри етап от изпълнението на ремонта – 200 (двеста) календарни дни и започва от 16.04.2020 г. с предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните;
- Гаранционен срок на извършения ремонт на таблените затвори и задвижващите ги вериги – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта;
- Гаранционен срок на положеното антикорозионно покритие – 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта.

IV.3.2. Обяснителна записка, включваща необходимите елементи, подробно описани в т. 7.2.4. от Документацията за участие;

IV.3.3. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "д" от ППЗОП – 2 бр. от двамата управители на дружеството – участник в процедурата и 1 бр. от управителя на подизпълнителя;

IV.3.4. Протокол за извършен оглед на обекта и запознаване с наличните чертежи;

IV.3.5. Декларация за съгласие за проучване за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД, съгласно чл. 40 от ППЗДАНС – 2 бр. от двамата управители на дружеството – участник в процедурата и 1 бр. от управителя на подизпълнителя.

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД, комисията е установила, че същото съдържа всички изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия на поръчката.

V. Обща констатация на Комисията, относно условие заложено в документацията за участие и мотиви за прекратяване на процедурата

След преглед на техническите предложения на всички допуснати участници и независимо от обстоятелството, че всички описани технически предложения отговаряха на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, Комисията е установила следното:

Съгласно предварително обявеното условие посочено в т. 5.1. от Техническата спецификация и т. 3 от образеца на Техническо предложение, срокът за изпълнение на задълженията, свързани с изпълнението на ремонтните дейности на таблени затвори посочен в етап II, е започвал да тече от **16.04.2020 г.** Възложителят е определил тази дата на база съгласуван с „Напоителни системи“ ЕАД и „Министерство на околната среда и водите“ график за ремонт.

При извършване на прегледа на техническите предложения на участниците, Комисията е констатирала, че датата за предаване на работната площадка е изтекла. В този смисъл комисията е счела, че е налице неизпълнимо условие, както за Възложителя, така и за участника, който би бил избран за изпълнител, което условие е представлявало предварително обявено такова по смисъла на ЗОП. Това бе така, защото изпълнението на дейностите по етап Втори е зависил именно от съгласувания с „Напоителни системи“ ЕАД и „Министерство на околната среда и водите“ график за ремонт. В същото време, Възложителят не е разполагал със законов механизъм да измени това условие в тогавашния етап от провеждане на процедурата. Заложено условие е било определящо и особено важно, с оглед предложените от участниците срокове за изпълнение, които са били съобразени изцяло с условието заложено в документацията, поради което изпълнението на втори етап от дейностите на е могло да бъде осъществено при така заложените предварителни условия.

Описаното по-горе се обуславя от факта, че с приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г. се спряха със задна дата и сроковете по ЗОП, пораждащи права и задължения за частноправни субекти, във връзка с провеждане на обществени поръчки. В конкретния случай, се спряха сроковете за представяне на допълнителни документи, описани в Протокол 1 от 09.03.2020 г. от работата на комисията.

Във връзка с всичко описано по-горе комисията счита че не следва да пристъпи към следващия етап, а именно: извършване на класиране на допуснатите участници, тъй като е установено наличие на необходимост от извършване на съществени промени в условията на обявената обществена поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Във връзка с изложеното по-горе, комисията предлага на Възложителя следните:

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, да бъде отстранен от участие в поръчката участника „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, тъй като участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, поради мотиви изложени по-горе в т. III.4.
2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, да прекрати поръчка с предмет: „Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“, реф. № 19РП-В60А070, тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, поради

мотиви изложени по т. V от настоящия протокол.

Приложения:

1. Протокол № 1 от 09.03.2020 г.
2. Протокол № 2 от 19.05.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател: Десис. ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД
/експертна оценка на съществени поръчки, ПЕК БАН/

Членове: Галина Йорда ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
/ст. юрисконсулт от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

инж. Калин Василев ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
/ръководител сектор „Машинно о от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД и“/

инж. Доньо Иван ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
/инженер ХПМ, п от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

инж. Теод ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
/инженер от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД