

№168-20

ДОГОВОР
№ 20 Р П - 560 А 002 О П 2

Днес, 30.04.2020 в гр. София между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Триадица" №8, представлявано от Иван Тодоров Йончев в качеството му на Изпълнителен директор, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 000649348, наричано за краткост "Възложител", от една страна

и

ЕТ „ТРЕГА ИНВЕСТ - Галина Брашнарова“, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Атон“, №20, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115650072, представлявано от Галина Брашнарова, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост "Изпълнител", от друга страна, наричани поотделно „страната“ и заедно „страните“

на основание чл. 112 от ЗОП и Решение №РЕШ-23/03.07.2020г. на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД, се сключи настоящият договор, наричан по-нататък „договора“ за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу заплащане доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“, наричани за краткост в договора „стоки“, в съответствие с клаузите на настоящия договор и в обем, съгласно приложенията към този договор, представляващи неразделна част от същия.

Чл.1.2. Стоките, които Изпълнителят ще доставя, са съгласно Техническата спецификация на Възложителя (*Приложение №1*), представляваща неразделна част от настоящия договор.

Чл.1.3. Доставките, предмет на договора, се извършват периодично и при необходимост след получаване на заявка, изпратена от страна на Възложителя, в която се посочват необходимите видове и количества стоки.

Чл.1.4. Доставката на стоките се извършва с транспорт на Изпълнителя до посочения в заявката склад на Възложителя.

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1. Максималната стойност на договора е в размер до 139 637,80 (*сто тридесет и девет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и 80 ст.*) лева без ДДС.

Чл.2.2. Единичните цени на стоките, посочени в техническата спецификация на Възложителя (*Приложение №1*), са съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя – *Приложение №3* към настоящия договор.

Чл.2.3. Цените включват всички разходи и възнаграждения за изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя до обект на Възложителя, посочен в заявката от Възложителя, в това число и разходи за транспорт и натоварване на стоките.

Чл.2.4. За времето на изпълнение на договора всички цени, посочени в ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (*Приложение №3*) са фиксирани и не подлежат на изменение, освен в случаите, предвидени по закон.

Чл.2.5. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставените и приети стоки, чрез банков превод в срок до 30 (*тридесет*) календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура, издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от представители на двете страни за всяка изпълнена доставка.

Чл.2.6. Плащането на доставената и приета от Възложителя стока се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: „Търговска банка Д“ АД, гр. Пловдив

IBAN: BG25 DEMI 9240 1000 0777 71

BIC: DEMIBGSF

Чл.2.7. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в банката на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.

Чл.2.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (*три*) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в чл.2.7. от договора банкова сметка са надлежно извършени.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3.1. При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (*пет на сто*) от стойността на договора без ДДС, а именно: 6 981,89 (*шест хиляди деветстотин осемдесет и един лева и 89 ст.*) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

Чл.3.1.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, а именно: НЕК ЕАД, в ЦКБ, в лева, IBAN: BG87CECB97901003199001; BIC: CECBBSGF.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя; или

Чл.3.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (*тридесет*) дни след изтичане на срока на договора. Всички банкови разходи, свързани с откриване и обслужване на гаранцията, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя; или

Чл.3.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 (*тридесет*) дни след изтичане на срока на договора, с изцяло платена застрахователна премия по нея. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.3.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с настоящия договор и приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите

действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора и да представи на Възложителя документи за изменението ѝ при подписването на допълнителното споразумение към договора.

Чл.3.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

Чл.3.3.1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя при спазване на изискванията на чл.3.1.1 договора; и/или

Чл.3.3.2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл.3.1.2. от договора; и/или

Чл.3.3.3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл.3.1.3 от договора и представяне на документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

Чл.3.4. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 (*тридесет*) дни след изтичане на срока на договора. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава с добавък или се издава нова, като на Възложителя се представя оригинален документ, доказващ удължената гаранция.

Чл.3.5. Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката посоченият срок на валидност изтича преди условието по чл.3.4, Изпълнителят е длъжен до 15 (*петнадесет*) работни дни преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл.3.4 и документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

Чл.3.6. В случай че Изпълнителят не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл.3.5, Възложителят има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на Възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл.3.7. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, при подписване на договора, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, която трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор.

Чл.3.8. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на Застрахователна полица.

Чл.3.9. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след получаване на фактура за последната извършена доставка, придружена с приемо-предавателен протокол без забележки, ако до датата на протокола не са предявени иски за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

Чл.3.9.1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 2.6 от договора;

Чл.3.9.2. Когато е във формата на неотменяема и безусловно платима банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на банката – издател на гаранцията;

Чл.3.9.3. Когато е във формата на застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до Застрахователя.

Чл.3.10. При прекратяване/разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.3.11. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена гаранцията.

Чл.3.12. В случай на задържане от Възложителя на суми или частично усвояване на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (*десет*) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл.3.1., като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или застрахова отговорността си в размер на усвоената сума.

4. СРОКОВЕ

Чл.4.1. Срокът на изпълнение на договора е 24 (*двадесет и четири*) месеца, считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, съгласно чл.2.1 от настоящия договор, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.

Чл.4.2. Доставка на всяка една от заявените видове и количества стоки ще се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от 20 (*двадесет*) работни дни, считано от датата на писменото уведомление */заявка/* на Възложителя и в състояние годно за ползване.

5. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл.5.1. Стоките обект на доставка трябва да отговарят на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. ДВ. бр.14 от 2015 г., в сила от 01.03.2015 г.

Чл.5.2. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документите, посочени в Техническата спецификация.

Чл.5.3. Мястото на доставка на стоките е съгласно т.5.1 от Техническата спецификация и ще бъде посочвано във всяка една отделна заявка на Възложителя.

Чл.5.4. Всяка извършена доставка и приемане на стоките се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без забележки за получаването на стоките, който е основание за издаване на фактура и извършване на плащане за приетите стоки, съобразно чл.2.5. от договора.

Чл.5.4.1. Проектът на приемо-предавателния протокол, се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на Възложителя, приложено към писмено потвърждение за извършване на доставка, съгласно чл.5.12. от този договор.

Чл.5.4.2. Към момента на приемане на стоките се извършва преглед за отсъствие на несъответствия (*в това число липси, недостатъци*), наличие на всички изискуеми документи, съпътстващи доставката съобразно чл.5.2. от този договор и съответствие на стоките с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време за преглед.

Чл.5.4.3. В случай че при прегледа по чл.5.4.2. Възложителят установи несъответствия, в изпълнението, изразяващи се в липси, недостатъци на стоките, липса на изискуеми съобразно договора документи или каквото и да било несъответствие, включително в количествено или в качествено отношение с изискванията на този договор, Техническата спецификация на Възложителя или Техническото предложение на Изпълнителя, страните подписват Констативен протокол, в който се посочват констатираните несъответствия, като в този случай се прилага следното:

1/ Възложителят може да приеме само онази част от доставената стока (в случай че има такава), която отговаря на изискванията съгласно Техническата спецификация на Възложителя или да откаже да приеме доставката до отстраняване на всички констатирани несъответствия. Тези обстоятелства се описват в констативния протокол по чл. 5.4.3 от настоящия договор.

2/ Изпълнителят отстранява несъответствията в срока, съгласно чл.4.2. от настоящия договор. В случай че Изпълнителят откаже да отстрани несъответствията или не отстрани същите в срока, съгласно чл.4.2. от договора, Възложителят има право да начисли неустойка съгласно чл.8.1. от договора, както и да прекрати същия съгласно договорните клаузи.

Чл.5.4.4. В случаите на констатиране на стоки с несъответствия, посочени в Констативния протокол, Възложителят не дължи заплащане на цената на доставката преди отстраняването им и приемането на стоката с двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл.5.4., без забележки и изпълнение на останалите условия за плащане, предвидени в този договор.

Чл.5.5. Изпълнителят следва да планира предаването на стоките в мястото на доставка, съгласно посоченото в заявката на Възложителя.

Чл.5.6. Възложителят създава организация в деня на доставка и присъствието на технически и/или други лица за приемане на стоките.

Чл.5.7. За всяка доставка Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена фактура за стоките, приети с приемо-предавателен протокол, без забележки.

Чл.5.8. Собствеността върху стоките преминава от Изпълнителя към Възложителя с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, без забележки в 2 (два) екземпляра от лицата, посочени в чл.12.1. от настоящия договор, или от други упълномощени представители на страните.

Чл.5.9. Приемат се само стоки, отговарящи на изискванията и параметрите заложи в Техническата спецификация на Възложителя.

Чл.5.10. Възложителят изпраща заявка на Изпълнителя, в която са посочени мястото и начален/-ални час/часове в рамките на деня на доставката, както и необходимите видове и количества стоки.

Чл.5.11. Изпълнителят приема заявка за доставка от страна на Възложителя в писмен вид по електронен път на e-mail адрес и/или факс.

Чл.5.12. Изпълнителят изпраща до Възложителя писмено потвърждение за извършване на доставката не по-късно от 1 (един) работен ден преди датата, на която стоките ще бъдат доставени.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6.1. Възложителят се задължава да приеме и заплати получените стоки съгласно клаузите на този договор, в случай че същите съответстват в пълна степен на изискванията на настоящия договор и неговите приложения.

Чл.6.2. Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнението на този договор.

Чл.6.3. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на предмета на договора, както и да осъществява контрол по изпълнение на договора чрез извършване на проверки без с това да пречи на оперативната работа на Изпълнителя.

Чл.6.4. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, при условие, че има такива.

Чл.6.5. Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на максималната стойност на настоящия договор, на посочените единични цени, съгласно чл.2.2 от същия.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.1. Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на този договор, в обект на Възложителя, в съответствие с изискванията в Техническата спецификация на Възложителя, придружени със съответните документи, съгласно чл.5.2 от настоящия договор.

Чл.7.2. Изпълнителят се задължава да достави за негова сметка стоките до обекта на Възложителя.

Чл.7.3. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя при възникване на пречки, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора.

Чл.7.4. Изпълнителят има право да получи стойността за доставката на стоката съгласно условията на този договор при пълно, качествено и точно изпълнение на задълженията си по същия.

Чл.7.5. При изпълнението на договора Изпълнителят и неговия/ неговите подизпълнител/и (при наличие на такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 към чл.115 от ЗОП.

Чл.7.6. Всички документи, които се подписват по време на изпълнение на договора са по образци на Възложителя.

8. НЕУСТОЙКИ

Чл.8.1. За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя до изправяне на неизпълнението и/или преустановяване на забавата неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на дължимите стоки, но не повече от 10% от стойността на договора съобразно чл.2.1 от същия.

Чл.8.2. В случай че Възложителят закъснее да заплати, както е уговорено в този договор, той дължи обезщетение на Изпълнителя, в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора съгласно чл.2.1. от същия.

Чл.8.3. При нарушение на задълженията по чл.11.1, чл.11.2 и чл.11.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора съгласно чл.2.1. от същият.

Чл.8.4. Дължимите неустойки се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.

Чл.8.5. В случай че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока, определен в чл. 8.4., Възложителят го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за съставяне и подписване на протокол за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката. В случай че Изпълнителят не се яви в срока определен в писмено уведомление за съставяне и подписване на протокола,

то Възложителят има право да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение.

Чл.8.6. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и претендират по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояване на гаранцията за изпълнение.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

Чл.9.1.1. Непреодолима сила в хипотезата на чл.10.6. от настоящия договор.

Чл.9.1.2. В случай на взаимно писмено съгласие между страните.

Чл.9.1.3. С изтичане срока на договора по чл. 4.1. от същия или достигане на сумата по чл.2.1. от договора, което от двете настъпи първо.

Чл.9.2. Възложителят има право да прекрати/ развали настоящия договор едностранно, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи:

Чл.9.2.1. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на кое да е задължение по договора с повече от 5 (*пет*) календарни дни, Възложителят има право да прекрати/развали договора с писмено уведомление до Изпълнителя.

Чл.9.2.2. Възложителят прекратява този договор с писмено уведомление до Изпълнителя в случай на реализиране на някое от събитията съгласно чл.118, ал.1, т.2 или 3 от ЗОП.

Чл.9.2.3. При неизпълнение, различно от забавено изпълнение, от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му по договора, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения за това срок, Възложителят има право да прекрати този договор с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя.

Чл.9.2.4. В случай че Изпълнителят използва подизпълнители без да е декларирал това в документите за участие или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочил, освен в случаите, в които замаяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл.9.3. В случаите по чл.9.2. прекратяването на договора настъпва от момента на получаване на уведомлението за прекратяване от Изпълнителя, в което се посочва основанието за прекратяване.

Чл.9.4. Възложителят има право да прекрати едностранно този договор с изпращане на 10 (*десет*) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на Изпълнителя. Възложителят заплаща само доставените и приети стоки до момента на получаване на предизвестиято. Изпълнителят преустановява доставките от момента на получаване на предизвестиято, освен ако в последното не е уговорено друго.

Чл.9.5. Прекратяване действието на договора става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и приети от Възложителя дейности по изпълнение на договора. Разплащането по договора се извършва след удържане на всички дължими от Изпълнителя суми по този договор (включително неустойките).

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл.10.1. Непреодолимата сила (*форсмажор*) е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на

договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

Чл.10.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

Чл.10.3. Удостоверяването на възникналата „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл.10.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 */седем/* календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 */петнадесет/* дневен срок от настъпването на събитието, страната, позоваваща се на непреодолима сила, представя на другата страна сертификат за форсмажор. В писменото уведомление позоваващата се страна посочва причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на задълженията си по договора. В 7 */седем/* дневен срок от прекратяването на форсмажорното обстоятелство позоваващата се на същото страна изпраща до другата страна писмено уведомление.

Чл.10.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

Чл.10.6. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на договора, тя има право да прекрати договора с 15 */петнадесет/* дневно писмено предизвестие до другата страна.

11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.11.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл.11.2. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или изгода на трети лица.

Чл.11.3. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя чрез предаването му, следва да бъде върнат на Възложителя след прекратяването на договора.

12. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Чл.12.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:

За Възложителя:	За Изпълнителя:
ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД	

13. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.13.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл.13.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по факс, електронната поща, по пощата с обратна разписка на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна съобразно контактите, посочени в чл.12.1 от договора.

Чл.13.3. В случай че Изпълнителят ще използва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката се прилагат разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществените поръчки.

Чл.13.4. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл.13.5. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл.13.6. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;

Приложение №3 - Ценово предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ



**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**



Техническа спецификация за обособена позиция 2 – приложение 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка

ОТНОСНО: „Двугодишна доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” – производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес, възниква необходимост от тръби, фланци и фасонни части от метал.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В хода на извършваните ремонти се използват известни количества тръби, фланци и фасонни части от метал и се стига до недостиг на такива. Необходима е доставка на материали със съответните технически характеристики посочени в таблицата.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките:

№	Артикул	Характеристики/Стандарт	Мярка	К-во
1.	Тръба Ø33,7 x 2,9 + 3,6 мм	СТОМАНЕНА, ШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	6
2.	Тръба Ø48,3 x 3,6 + 4,0 мм		м	102
3.	Тръба Ø127 x 3,6 + 4,0 мм		м	24
4.	Тръба Ø219 x 6,0 + 6,30 мм		м	6
5.	Тръба, Ø8 x 1 + 1,5 мм	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	150
6.	Тръба, Ø10 x 1,5 + 2 мм		м	180
7.	Тръба, Ø26,9 x 2,9 + 3,6 мм		м	120
8.	Тръба, Ø42,4 x 5,6 + 7,1 мм		м	18
9.	Тръба, Ø60,3 x 4,5 + 6,3 мм		м	42
10.	Тръба, Ø82,5 x 4,5 + 6,3 мм		м	18
11.	Тръба, Ø88,9 x 3,6 + 4,5 мм		м	82
12.	Тръба, Ø88,9 x 7,1 + 8,8 мм		м	132
13.	Тръба, Ø101,6 x 2,9 + 6,3 мм		м	6
14.	Тръба, Ø114,3 x 5,0 + 6,3 мм		м	130
15.	Тръба, Ø133, x 4,0 + 6,3 мм		м	18
16.	Тръба, Ø139, x 13,0 + 16,3 мм		м	6
17.	Тръба, Ø219,1 x 6,3 + 8,8 мм		м	12
18.	Тръба, Ø26,7 x 2,87 + 3,91 мм	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА, ПОЦИНКОВАНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	180
19.	Тръба, Ø42,4 x 2,9 + 3,6 мм		м	6

20.	Тръба, Ø60,3x 3,6мм/		м	30
21.	Тръба, Ø10 x 1,5 + 2,0 мм	БЕЗШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	м	12
22.	Тръба, Ø14 x 2,0 + 3,0 мм		м	12
23.	Тръба, Ø18 x 1,5 + 2,0 мм		м	6
24.	Тръба, Ø20 x 1,5 + 2,0 мм		м	36
25.	Тръба, Ø22 x 1,5 + 2,0 мм		м	120
26.	Тръба, Ø28 x 2,5 + 3,5 мм		м	60
27.	Тръба, Ø30 x 2,5 + 3,5 мм		м	12
28.	Тръба, Ø33,7 x 2,0 + 3,0 мм		м	16
29.	Тръба, Ø36, x 9,0 + 11,0 мм		м	2
30.	Тръба, Ø40 x 6,0 + 7,5 мм		м	6
31.	Тръба, Ø42,4 x 3,2 + 4,0 мм		м	2
32.	Тръба, Ø48,3 x 3,2 + 4,0 мм		м	6
33.	Тръба, Ø51,0 x 3,6 + 4,5 мм		м	2
34.	Тръба, Ø60,3 x 5,6 + 6,3 мм		м	6
35.	Тръба, Ø63 x 6,5 + 6,8 мм		м	6
36.	Тръба, Ø88,9 x 3 + 6,3 мм		м	6
37.	Тръба, Ø100,0 x 10,0 + 12,0 мм		м	2
38.	Тръба, Ø100,0 x 22,0 + 25,0 мм		м	2
39.	Тръба, Ø139,7 x 6,3 + 8,8 мм		м	18
40.	Тръба, Ø159,0 x 6,3 + 8,0 мм		м	32
41.	Тръба, Ø104,0 x 2,0 + 3,0 мм	ШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	м	36
42.	Тръба, Ø84,0 x 2,0 + 3,0 мм		м	6
43.	Тръба Ø40 x Ø10 мм	БЕЗШЕВНА БРОНЗ валцована	м	2
44.	Тръба Ø60 x Ø30 мм		м	2
45.	Тръба Ø12x1	БЕЗШЕНА МЕДНА	м	2
46.	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – А;	бр.	9
47.	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В;	бр.	25
48.	Фланец Dn 80 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина -А	бр.	32
49.	Фланец Dn 100mm, Pn16 bar	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	48
50.	Фланец Dn 125mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина–В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	24
51.	Фланец Dn 165mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	16
52.	Фланец Dn 200mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/	бр.	30

53.	Фланец Dn 125mm, Pn40 bar	по EN10025-2 или еквивалент Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина – А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	16
54.	Фланец Dn 150mm, Pn40 bar	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина – А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	16
55.	Фланец Dn 159mm, Pn100 bar	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-Ф. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	8
56.	Фланец Dn 40mm, Pn16 bar	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	4
57.	Фланец Dn 90mm, Pn46 bar	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	12
58.	Фланец Dn 150mm, Pn10 bar	Плосък неръждаем, тип фланец- 01,тип уплътнителна повърхнина- А.Стандарт EN1092-1:2007,материал – една от следните неръждаеми стомани:- 1.4301 (304 AISI/SAE); 1.4306 (304L ISI/SAE); 1.4401 (316 AISI/SAE); 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	бр.	6
59.	Коляно 90° Ø12 мм	Мед, ж. гладко - ж. гладко	бр.	10
60.	Коляно 90° Ø18 мм	Мед, ж. гладко - ж. гладко	бр.	40
61.	Коляно 90° Ø18 мм	Мед, ж. гладко - м. гладко	бр.	20
62.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø21,3 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм; °,	Безшевено неръждаемо на заварка, една от следните неръждаеми стомани: -1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4306 (304L ISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент.	бр.	18
63.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø33,7 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	30
64.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø60,3 мм; Дебелина на стената – 5,6 + 6,3 мм;		бр.	102

65.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø76,1 мм; Дебелина на стената - 5,0 + 6,0 мм;		бр.	12
66.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø88,9 мм; Дебелина на стената – 5,0 + 7,0 мм;		бр.	36
67.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	16
68.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø159 мм; Дебелина на стената – 6,3 + 8,0 мм;		бр.	8
69.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø60.3 мм; Дебелина на стената - 4,5 + 6,0 мм;	На заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	30
70.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø83 мм; Дебелина на стената - 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8
71.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø108 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8
72.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8
73.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø219 мм; Дебелина на стената – 6,0 + 6,3 мм;		бр.	15
74.	Коляно 90 °, Размер – Ø33,4 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	51
75.	Коляно 90 °, Размер – Ø101,6 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;	Поцинковано на резба, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	36
76.	Коляно 90 °, Размер – 2"; Резба – женско/женско		бр.	12

77.	Преход, редукция Ø60,3xØ33,7x(3,6+5,5) мм	Безшевев концентричен на заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	14
78.	Преход, редукция Ø114xØ108x(7+8) мм		бр.	9
79.	Преход, редукция Ø159xØ133x(4,6+7,5) мм		бр.	8
80.	Преход, редукция Ø60,3 x Ø33,7 (3,6+5,5) мм	Безшевев концентричен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4306 (304L ISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент.	бр.	9
81.	Преход, редукция Ø76,1 x Ø60,3 (3,6+5,5) мм		бр.	9
82.	Преход, редукция Ø88,9 x Ø 73,0 (4,6+7,5) мм		бр.	6
83.	Преход, редукция Ø114xØ108x(7+8) мм		бр.	3
84.	Тройник, равнопроходен, Ø21,3 x Ø 21,3 x Ø 21,3 мм	Неръждаем, безшевев на заварка, една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	бр.	12
85.	Тройник, равнопроходен, Ø33,7 x Ø 33,7 x Ø 33, мм		бр.	12
86.	Тройник, равнопроходен, Ø60,3 x Ø 60,3 x Ø 60,3 мм		бр.	18
87.	Тройник, равнопроходен, Ø88,9 x Ø 88,9 x Ø 88,9 мм		бр.	6
88.	Тройник, равнопроходен, Ø114,3 x Ø 114,3 x Ø 114,3 мм		бр.	6
89.	Тройник, равнопроходен, Ø219,1 x Ø 219,1 x Ø 219,1 мм		бр.	6
90.	Други размери черни тръби с размери извън посочените от поз.1 до поз.20	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	450
91.	Други размери неръждаеми тръби с размери извън посочените от поз.21 до поз.42		кг.	400
92.	Други размери тръби от цветни метали с размери извън посочените от поз.43 до поз.45		кг.	50
93.	Фланци черни, с размери извън посочените от поз.46 до поз. 57		кг.	400
94.	Фланци неръждаеми, с размери извън посочените от поз.58		кг.	200

95.	Фасонни части от цветни метали с размери различни от посочените от поз.59 до поз .61		кг.	50
96.	Фасонни части от неръждаеми метали с размери различни от посочените от поз.62 до поз .68 и от поз.80 до поз .89	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	200
97	Фасонни части от чернии метали с размери различни от посочените от поз.69 до поз .79	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	250

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

- Маркировката на изделията трябва да е трайна, изнosoустойчива и да съдържа само международно приети символи.
- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.

4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:

- Сертификат за качество от производителя или декларация за съответствие (по приложен образец).

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането:

Всички елементи и възли да бъдат сигурно укрепени, така че да се гарантира тяхната цялост.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Неприложимо за предмета на поръчката

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Неприложимо за предмета на поръчката

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок за изпълнение на договора 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

5.1.2. Доставката на материали да се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от 20 (двадесет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ от Възложителя.

5.1.3. Място на доставката –Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектроически централи", гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

5.2. Контрол на доставка при получаването и

Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на общата стойност, съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (приложение към договора) при посочените в договора единични цени.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Декларация за съответствие-образец

ДО
НЕК ЕАД
УЛ. „ТРИАДИЦА“ №8
1000 ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал в две обособени позиции,
реф.№ 20РП-560А002, както следва:

За обособена позиция № 2 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за
нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ (посочава се номерът и
наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението)

От ЕТ „ТРЕГА ИНВЕСТ – Галина Брашнарова“,

(наименование на участника)

представявано от Галина Трифонова Брашнарова,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на управител

(посочава се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в обявлението за поръчка и документацията за участие в
процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на
тръби, фланци и фасонни части от метал в две обособени позиции, реф.№ 20РП-560А002,
заявяваме следното:

1. Желаяме да участваме в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
по-горе посочения предмет, в частта по обособена позиция №: 2 - Доставка на тръби, фланци и
фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ (посочава се
номерът и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението),
като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят изцяло на условията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация.
3. Срокът на изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от писмено
уведомление от Възложителя към Изпълнителя за започване изпълнението на договора или до

изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.

4. Предлаганият от нас срок за доставка на стоките до обект на Възложителя, съгласно техническата спецификация е 20 (словом: двадесет) работни дни (не повече от посочения срок в техническата спецификация за съответната обособена позиция) работни дни, считано от датата на писмено уведомление (заявка) от Възложителя и в състояние годно за ползване.

5. Доставяните материали ще бъдат с дата на производство не повече от 90 (деветдесет) календарни дни преди датата на приемането им.

6. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Приложение: Количествена сметка



Дата: ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

(длъжност и име)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обособена позиция 2 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятието „Водноелектроенски центри“;

№	Описание на материал	Изисквания на Възложителя	Мярка	К-во
1.	Тръба Ø33,7 x 2,9 + 3,6 мм	СТОМАНЕНА, ШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	8
2.	Тръба Ø48,3 x 3,6 + 4,0 мм		м	102
3.	Тръба Ø127 x 3,6 + 4,0 мм		м	24
4.	Тръба Ø219 x 6,0 + 6,30 мм		м	6
5.	Тръба, Ø8 x 1 + 1,5 мм	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	150
6.	Тръба, Ø10 x 1,5 + 2 мм		м	180
7.	Тръба Ø26,9 x 2,9 + 3,6 мм		м	120
8.	Тръба Ø42,4 x 5,6 + 7,1 мм		м	18
9.	Тръба, Ø60,3 x 4,5 + 6,3 мм		м	42
10.	Тръба Ø62,5 x 4,5 + 6,3 мм		м	18
11.	Тръба, Ø88,9 x 3,6 + 4,5 мм		м	82
12.	Тръба, Ø88,9 x 7,1 + 8,8 мм		м	132
13.	Тръба, Ø101,6 x 2,9 + 6,3 мм		м	6
14.	Тръба, Ø114,3 x 5,0 + 6,3 мм		м	130
15.	Тръба, Ø133 x 4,0 + 6,3 мм		м	18
16.	Тръба, Ø139 x 13,0 + 16,3 мм		м	8
17.	Тръба, Ø219 x 6,3 + 8,8 мм		м	12
18.	Тръба, Ø26,7 x 2,87 + 3,91 мм	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА, ПОЦИНКОВАНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	180
19.	Тръба, Ø42,4 x 2,9 + 3,6 мм		м	6
20.	Тръба, Ø60,3 x 3,6мм/		м	30
21.	Тръба, Ø10 x 1,5 + 2,0 мм	БЕЗШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4308 (304L AISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	м	12
22.	Тръба, Ø14 x 2,0 + 3,0 мм		м	12
23.	Тръба, Ø18 x 1,5 + 2,0 мм		м	6
24.	Тръба, Ø20 x 1,5 + 2,0 мм		м	36
25.	Тръба, Ø22 x 1,5 + 2,0 мм		м	120
26.	Тръба, Ø28 x 2,5 + 3,5 мм		м	60
27.	Тръба, Ø30 x 2,5 + 3,5 мм		м	12
28.	Тръба, Ø33,7 x 2,0 + 3,0 мм		м	16
29.	Тръба, Ø38 x 9,0 + 11,0 мм		м	2
30.	Тръба, Ø40 x 8,0 + 7,5 мм		м	6
31.	Тръба, Ø42,4 x 3,2 + 4,0 мм		м	2
32.	Тръба, Ø48,3 x 3,2 + 4,0 мм		м	6
33.	Тръба, Ø51,0 x 3,6 + 4,5 мм		м	2
34.	Тръба, Ø60,3 x 5,6 + 6,3 мм		м	6
35.	Тръба, Ø63 x 6,5 + 6,8 мм		м	6
36.	Тръба, Ø88,9 x 3 + 6,3 мм		м	6
37.	Тръба, Ø100,0 x 10,0 + 12,0 мм		м	2
38.	Тръба, Ø100,0 x 22,0 + 25,0 мм		м	2
39.	Тръба, Ø139,7 x 6,3 + 8,8 мм		м	18
40.	Тръба, Ø159,0 x 6,3 + 8,0 мм		м	32
41.	Тръба, Ø104,0 x 2,0 + 3,0 мм	ШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE)	м	36
42.	Тръба, Ø84,0 x 2,0 + 3,0 мм		м	6

		- 1.4308 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.		
43.	Тръба Ø40 x Ø10 mm	БЕЗШЕВНА БРОНЗ валцована	м	2
44.	Тръба Ø60 x Ø30 mm		м	2
45.	Тръба Ø12x1	БЕЗШЕНА МЕДНА	м	2
46.	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - А;	бр.	9
47.	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - В;	бр.	25
48.	Фланец Dn 80 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнител повърхнина -А	бр.	32
49.	Фланец Dn 100mm, Pn16 bar	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнител повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	48
50.	Фланец Dn 125mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнител повърхнина-В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	24
51.	Фланец Dn 165mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	16
52.	Фланец Dn 200mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	30
53.	Фланец Dn 125mm, Pn40 bar	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина - А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	16
54.	Фланец Dn 150mm, Pn40 bar	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина - А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	18
55.	Фланец Dn 159mm, Pn100 bar	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	8
56.	Фланец Dn 40mm, Pn16 bar	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	4
57.	Фланец Dn 90mm, Pn46 bar	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	12
58.	Фланец Dn 150mm, Pn10 bar	Плосък неръждаем, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина-А.Стандарт EN1092-1:2007,материал - една от следните неръждаеми стомани:- 1.4301 (304 AISI/SAE); 1.4308 (304L ISI/SAE); 1.4401 (316 AISI/SAE); 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	бр.	6

№	Описание на материал	Изисквания на Възложителя	Мярка	К-во
59.	Коляно 90° Ø12 мм	Мед, ж. гладко - ж. гладко	бр.	10
60.	Коляно 90° Ø18 мм	Мед, ж. гладко - ж. гладко	бр.	40
61.	Коляно 90° Ø18 мм	Мед, ж. гладко - м. гладко	бр.	20
62.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø21,3 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм; °,	Безшевено неръждаемо на заварка, една от следните неръждаеми стомани: -1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4308 (304L AISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент.	бр.	18
63.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø33,7 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	30
64.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø60,3 мм; Дебелина на стената – 5,6 + 6,3 мм;		бр.	102
65.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø76,1 мм; Дебелина на стената – 5,0 + 6,0 мм;		бр.	12
66.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø88,9 мм; Дебелина на стената – 5,0 + 7,0 мм;		бр.	36
67.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	18
68.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø159 мм; Дебелина на стената – 6,3 + 8,0 мм;		бр.	8
69.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø60,3 мм; Дебелина на стената – 4,5 + 6,0 мм;	На заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	30
70.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø63 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8
71.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø108 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8
72.	Коляно 90°, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8

73.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø219 мм; Дебелина на стената – 6,0 + 6,3 мм;		бр.	15
74.	Коляно 90 °, Размер – Ø33,4 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	51
75.	Коляно 90 °, Размер – Ø101,6 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	36
76.	Коляно 90 °, Размер – 2"; Резба – женско/женско	Поцинковано на резба, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	12
77.	Преход, редуция Ø60,3xØ33,7x(3,6+5,5) мм	Безшевнен концентричен на заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	14
78.	Преход, редуция Ø114xØ108x(7+8) мм		бр.	9
79.	Преход, редуция Ø159xØ133x(4,6+7,5) мм		бр.	8
80.	Преход, редуция Ø60,3 x Ø33,7 (3,6+5,5) мм		бр.	9
81.	Преход, редуция Ø76,1 x Ø60,3 (3,6+5,5) мм	Безшевнен концентричен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4308 (304L ISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент.	бр.	9
82.	Преход, редуция Ø88,9 x Ø 73,0 (4,6+7,5) мм		бр.	6
83.	Преход, редуция Ø114xØ108x(7+8) мм		бр.	3
84.	Тройник, равнопроходен, Ø21,3 x Ø 21,3 x Ø 21,3 мм	Неръждаем, безшевнен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4308 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	бр.	12
85.	Тройник, равнопроходен, Ø33,7 x Ø 33,7 x Ø 33, мм		бр.	12
86.	Тройник, равнопроходен, Ø60,3 x Ø 60,3 x Ø 60,3 мм		бр.	18
87.	Тройник, равнопроходен, Ø88,9 x Ø 88,9 x Ø 88,9 мм		бр.	6
88.	Тройник, равнопроходен, Ø114,3 x Ø 114,3 x Ø 114,3 мм		бр.	6
89.	Тройник, равнопроходен, Ø219,1 x Ø 219,1 x Ø 219,1 мм		бр.	6
90.	Други размери черни тръби с размери извън посочените от поз.1 до поз.20	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	450
91.	Други размери неръждаеми тръби с размери извън посочените от поз.21 до поз.42		кг.	400
92.	Други размери тръби от цветни метали с размери извън посочените от поз.43 до поз.45		кг.	50

93.	Фланци черни, с размери извън посочените от поз.48 до поз. 57		кг.	400
94.	Фланци неръждаеми, с размери извън посочените от поз.58		кг.	200
95.	Фасонни части от цветни метали с размери различни от посочените от поз.59 до поз.61		кг.	50
96.	Фасонни части от неръждаеми метали с размери различни от посочените от поз.62 до поз.68 и от поз.80 до поз.89	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	200
97	Фасонни части от чернии метали с размери различни от посочените от поз.69 до поз.79	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	250



Дата: 22.05.2020

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

ДО
НЕК ЕАД
УЛ. „ТРИАДИЦА“ №8
1000 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал в две обособени позиции, реф.№ 20РП-560А002, както следва:

Обособена позиция 2 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“;

От ЕТ „ТРЕГА ИНВЕСТ – Галина Брашнарова“,
(наименование на участника)

представявано от Галина Трифонова Брашнарова,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на управител

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в обявлението за поръчка и документацията за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал в две обособени позиции, реф.№ 20РП-560А002, в частта по обособена позиция 2: Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, в частта по обособена позиция 2: Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“, до достигане на максималната стойност на договора в размер на 139 637.80 (сто тридесет и девет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС.

2. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация, за обща сума в размер на 139 272.40 (словом: сто тридесет и девет хиляди двеста седемдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС (посочва се общата стойност съгласно ценовата таблица по обособена позиция 2).

3. Единичните цени по артикули в приложената към настоящото ценово предложение ценова таблица, включват всички разходи за изпълнение на поръчката до склад на Възложителя, както и всички данъци, такси и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. и не подлежат на увеличаване.

Дата: 22.05.20

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Обособена позиция 2 - Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на предприятието „Водноелектроически центри“;

№	Описание на материал	Изисквания на Възложителя	Мерна	К-во	единична цена до склад на възложителя, лева без ДДС	обща цена до склад на възложителя, лева без ДДС
1.	Тръба Ø33,7 x 2,9 + 3,6 мм	СТОМАНЕНА, ШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	6	4,18	25,08
2.	Тръба Ø48,3 x 3,6 + 4,0 мм		м	102	6,84	697,68
3.	Тръба Ø127 x 3,6 + 4,0 мм		м	24	25,51	612,24
4.	Тръба Ø219 x 6,0 + 6,30 мм		м	6	69,37	416,22
5.	Тръба, Ø8 x 1 + 1,5 мм	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	160	2,61	391,50
6.	Тръба, Ø10 x 1,5 + 2 мм		м	180	4,25	765,00
7.	Тръба, Ø26,9 x 2,9 + 3,6 мм		м	120	7,05	846,00
8.	Тръба, Ø42,4 x 5,6 + 7,1 мм		м	18	18,79	338,22
9.	Тръба, Ø60,3 x 4,5 + 6,3 мм		м	42	25,51	1071,42
10.	Тръба, Ø82,6 x 4,5 + 6,3 мм		м	18	36,01	648,18
11.	Тръба, Ø88,9 x 3,6 + 4,5 мм		м	82	28,50	2337,00
12.	Тръба, Ø88,9 x 7,1 + 8,8 мм		м	132	52,85	6976,20
13.	Тръба, Ø101,6 x 2,9 + 6,3 мм		м	6	44,73	268,38
14.	Тръба, Ø114,3 x 5,0 + 6,3 мм		м	130	51,01	6631,30
15.	Тръба, Ø133, x 4,0 + 6,3 мм		м	18	59,90	1078,20
16.	Тръба, Ø139, x 13,0 + 16,3 мм		м	6	149,76	898,56
17.	Тръба, Ø219,1 x 6,3 + 8,8 мм		м	12	138,84	1666,08
18.	Тръба, Ø26,7 x 2,87 + 3,91 мм	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА, ПОЦИНКОВАНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	м	180	7,49	1348,20
19.	Тръба, Ø42,4x 2,9 + 3,6 мм		м	6	10,48	62,88
20.	Тръба, Ø60,3x 3,6мм/		м	30	15,31	459,30
21.	Тръба, Ø10 x 1,5 + 2,0 мм	БЕЗШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА - една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE);	м	12	10,92	131,04
22.	Тръба, Ø14 x 2,0 + 3,0 мм		м	12	20,29	243,48
23.	Тръба, Ø18 x 1,5 + 2,0 мм		м	6	15,65	93,90

24.	Тръба, Ø20 x 1,5 + 2,0 мм	- 1.4306 (304L ISI/SAE);	м	36	29,61	1065,96
25.	Тръба, Ø22 x 1,5 + 2,0 мм	- 1.4401 (316 AISI/SAE);	м	120	26,09	3130,80
26.	Тръба, Ø28 x 2,5 + 3,5 мм	- 1.4404 (316L AISI/SAE)	м	80	37,49	2249,40
27.	Тръба, Ø30 x 2,5 + 3,5 мм	или еквивалент.	м	12	34,93	419,16
28.	Тръба, Ø33,7 x 2,0 + 3,0 мм		м	16	35,46	567,36
29.	Тръба, Ø38 x 8,0 + 11,0 мм		м	2	135,51	271,02
30.	Тръба, Ø40 x 8,0 + 7,5 мм		м	6	104,83	628,98
31.	Тръба, Ø42,4 x 3,2 + 4,0 мм		м	2	58,36	116,72
32.	Тръба, Ø48,3 x 3,2 + 4,0 мм		м	6	69,57	417,42
33.	Тръба, Ø51,0 x 3,6 + 4,6 мм		м	2	92,37	184,74
34.	Тръба, Ø60,3 x 5,6 + 6,3 мм		м	6	127,78	766,68
35.	Тръба, Ø63 x 5,6 + 6,8 мм		м	6	184,78	1108,68
36.	Тръба, Ø68,9 x 3 + 6,3 мм		м	6	111,11	666,66
37.	Тръба, Ø100,0 x 10,0 + 12,0 мм		м	2	1 010,63	2021,26
38.	Тръба, Ø100,0 x 22,0 + 25,0 мм		м	2	1 797,10	3594,20
39.	Тръба, Ø139,7 x 6,3 + 8,8 мм		м	18	352,66	6347,88
40.	Тръба, Ø159,0 x 6,3 + 8,0 мм		м	32	541,06	17313,92
41.	Тръба, Ø104,0 x 2,0 + 3,0 мм	ШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА -	м	36	44,64	1607,04
42.	Тръба, Ø84,0 x 2,0 + 3,0 мм	една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L ISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	м	6	44,20	265,20
43.	Тръба Ø40 x Ø10 мм	БЕЗШЕВНА БРОНЗ	м	2	326,57	653,14
44.	Тръба Ø80 x Ø30 мм	валцована	м	2	587,44	1174,88
45.	Тръба Ø12x1	БЕЗШЕВНА МЕДНА	м	2	14,49	28,98
46.	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнител повърхнина - А;	бр.	9	11,40	102,60
47.	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнител повърхнина - В;	бр.	25	11,79	294,75
48.	Фланец Dn 80 mm, Pn 10 bar	Плосък, тип фланец-01, тип уплътнител повърхнина -А	бр.	32	14,40	460,80
49.	Фланец Dn 100mm, Pn16 bar	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителнаповърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ EN10025-2 или еквивалент	бр.	48	15,17	728,16

50.	Фланец Dn 125mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - В. Стандарт EN1092-1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	24	26,09	626,16
51.	Фланец Dn 165mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - В. Стандарт EN1092- 1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	18	35,94	575,04
52.	Фланец Dn 200mm, Pn10 bar	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина - В. Стандарт EN1092- 1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	30	36,23	1086,90
53.	Фланец Dn 125mm, Pn40 bar	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина - А. Стандарт EN1092- 1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	18	48,99	783,84
54.	Фланец Dn 160mm, Pn40 bar	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина - А. Стандарт EN1092- 1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	18	68,41	1094,56
55.	Фланец Dn 169mm, Pn100 bar	Шийков, тип фланец- 11, тип уплътнителна повърхнина - F. Стандарт EN1092- 1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	8	88,89	711,12
56.	Фланец Dn 40mm, Pn16 bar	Шийков, тип фланец- 11, тип уплътнителна повърхнина - В. Стандарт EN1092- 1:2007, материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент	бр.	4	11,79	47,16
57.	Фланец Dn 80mm, Pn48 bar	Шийков, тип фланец- 11, тип уплътнителна повърхнина - А. Стандарт EN1092- 1:2007	бр.	12	19,71	236,52

		материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент				
58.	Фланец Dn 150mm, Pn10 bar	Плюсък неръждаем, тип фланец-01, тип уплътнителна повърхнина- А. Стандарт EN1082-1:2007, материал - една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); 1.4308 (304L AISI/SAE); 1.4401 (316 AISI/SAE); 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	бр.	6	81,35	488,10
59.	Коляно 90° Ø12 мм	Мед, ж. гладко - ж. гладко	бр.	10	5,80	58,00
60.	Коляно 90° Ø18 мм	Мед, ж. гладко - ж. гладко	бр.	40	8,70	348,00
61.	Коляно 90° Ø18 мм	Мед, ж. гладко - м. гладко	бр.	20	8,70	174,00
62.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø21,3 мм; Дебелина на стената - 2,0 + 3,0 мм; °,	Безшевено неръждаемо на заварка, една от следните неръждаеми стомани:	бр.	18	5,65	101,70
63.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø33,7 мм; Дебелина на стената - 2,0 + 3,0 мм;	-1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4308 (304L AISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE);	бр.	30	8,31	249,30
64.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø60,3 мм; Дебелина на стената - 5,6 + 6,3 мм;	-1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент.	бр.	102	36,23	3695,46
65.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø78,1 мм; Дебелина на стената - 5,0 + 6,0 мм;		бр.	12	36,23	434,76
66.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø88,9 мм; Дебелина на стената - 5,0 + 7,0 мм;		бр.	36	72,46	2608,56
67.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø114 мм; Дебелина на стената - 7,0 + 8,0 мм;		бр.	16	110,14	1762,24
68.	Коляно 90°, Външен диаметър - Ø159 мм; Дебелина на стената - 6,3 + 8,0 мм;		бр.	8	142,03	1136,24

69.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø60,3 мм; Дебелина на стената – 4,6 + 6,0 мм;	На заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	30	7,83	234,90
70.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø83 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8	20,29	162,32
71.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø108 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8	28,02	224,16
72.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø114 мм; Дебелина на стената – 7,0 + 8,0 мм;		бр.	8	33,82	270,56
73.	Коляно 90 °, Външен диаметър – Ø219 мм; Дебелина на стената – 6,0 + 8,3 мм;		бр.	15	89,86	1347,90
74.	Коляно 90 °, Размер – Ø33,4 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	51	1,55	79,05
75.	Коляно 90 °, Размер – Ø101,6 мм; Дебелина на стената – 2,0 + 3,0 мм;		бр.	36	24,15	869,40
76.	Коляно 90 °, Размер – 2"; Резба – женско/женско	Поцинковано на резба, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	12	5,60	67,20
77.	Преход, редукция Ø60,3xØ33,7x(3,6+5,5) мм	Безшевен концентричен на заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JO или еквивалент	бр.	14	5,02	70,28
78.	Преход, редукция Ø114xØ106x(7+8) мм		бр.	9	17,87	160,83
79.	Преход, редукция Ø159xØ133x(4,6+7,5) мм		бр.	8	25,22	201,76
80.	Преход, редукция Ø60,3 x Ø33,7 (3,6+5,6) мм	Безшевен концентричен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 1.4301 (304 AISI/SAE); -1.4306 (304L AISI/SAE); -1.4401 (316 AISI/SAE); -1.4404 (316L AISI/SAE); или еквивалент.	бр.	9	16,81	151,29
81.	Преход, редукция Ø76,1 x Ø60,3 (3,6+5,5) мм		бр.	9	30,43	273,87
82.	Преход, редукция Ø68,9 x Ø 73,0 (4,6+7,6) мм		бр.	6	42,03	252,18
83.	Преход, редукция Ø114xØ106x(7+8) мм		бр.	3	78,26	234,78

84.	Тройник, равнопроходен, Ø21,3 x Ø 21,3 x Ø 21,3 мм	Неръждаем, безшевен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: - 1.4301 (304 AISI/SAE); - 1.4306 (304L AISI/SAE); - 1.4401 (316 AISI/SAE); - 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.	бр.	12	11,30	135,60
85.	Тройник, равнопроходен, Ø33,7 x Ø 33,7 x Ø 33, мм		бр.	12	14,88	178,56
86.	Тройник, равнопроходен, Ø60,3 x Ø 60,3 x Ø 60,3 мм		бр.	18	20,97	377,46
87.	Тройник, равнопроходен, Ø88,9 x Ø 88,9 x Ø 88,9 мм		бр.	8	54,30	325,80
88.	Тройник, равнопроходен, Ø114,3 x Ø 114,3 x Ø 114,3 мм		бр.	6	143,96	863,76
89.	Тройник, равнопроходен, Ø219,1 x Ø 219,1 x Ø 219,1 мм		бр.	6	273,43	1640,58
90.	Други размери черни тръби с размери извън посочените от поз.1 до поз.20	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	450	5,07	2281,50
91.	Други размери неръждаеми тръби с размери извън посочените от поз.21 до поз.42		кг.	400	44,93	17972,00
92.	Други размери тръби от цветни метали с размери извън посочените от поз.43 до поз.45		кг.	50	31,88	1594,00
93.	Фланци черни, с размери извън посочените от поз.46 до поз. 67		кг.	400	9,37	3748,00
94.	Фланци неръждаеми, с размери извън посочените от поз.58		кг.	200	28,02	5604,00
95.	Фасонни части от цветни метали с размери различни от посочените от поз.59 до поз .61		кг.	50	31,88	1594,00
96.	Фасонни части от неръждаеми метали с размери различни от посочените от поз.62 до поз.68 и от поз.80 до поз .89	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	200	28,02	5604,00
97.	Фасонни части от черни метали с размери различни от посочените от поз.69 до поз .79	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и	кг.	250	9,37	2342,50
ОБЩА СТОИНОСТ, лева без ДДС: Словом: сто тридесет и девет хиляди двеста седемдесет и два лева и четиридесет стотинки						139 272,40

Забелешка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в зорната таблица, тогава отговаряващо от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.

Дата: 22.05.2020

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД