



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ЗДОИ-7/.20.04.....2016 г.

ДО
РОСИЦА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА - ДАФОВСКА
ДЗЗД „ИНФРА-ТИТЕЯ-НИКОЛАЕВА“
БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 62А
ГР. СОФИЯ 1504


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА-ДАФОВСКА,

Приложено Ви изпращаме информацията съгласно Решение № ЗДОИ-7/04.04.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация на хартиен и технически носител.

Приложение: съгласно текста

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

№ ПВО – 71/2012г.
Пловдив, 30.01.2015 г.

ДО
ИВАН ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ОДЕТ – ИТ - ЯДЕНИЦА“ ЕООД
ГР. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ЦАРИЦА ЙОАННА“ № 6К
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

МОСВ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“

КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви разрешително № 32170492 / 23.01.2015г. на Директора на БДУВИБР – Пловдив за ползване на повърхностен воден обект – р. Яденица в землището на гр. Белово "изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води" и "линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - провод", в землище на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ

за Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив

(съгласно Заповед №РД-20/12.01.2015г. на Министъра на околната среда и водите)

елни"

истри"

егистри"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите**
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив**РАЗРЕШИТЕЛНО****ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ****№ 32170492 / 23.01.2015г.**

На основание чл. 46, ал.1, т.1, буква „б“ и „ж“, чл. 56, ал. 1 и чл.52, ал.1, т. 4 от Закона за водите и въз основа на :

1. Заявление с вх. № ПВО-71/18.09.2012 г. подадено от „ОДЕТ- ИТ-Яденица“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, ул.„Царица Йоанна“ №6К, ЕИК 200822300 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Яденица, с цел – „изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води“ и „линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - провод“, в землище на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

2. Извършената преценка на искането по чл.62, ал.1 и ал.6 от Закона за водите е положителна и въз основа на нея е открита процедура. С писмо изх.№ ПВО-71/30.12.2014г. е изпратено съобщението до кмета на Община Белово, по чл.62а от ЗВ за публично обявяване.

3. В законоустановения 14 дневен срок от обявяването в Община Белово на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл.62а от Закона за водите не са постъпили възражения и предложения от заинтересовани лица.

4. На основание чл. 67, ал.1 от Закона за водите, издавам настоящото разрешително за ползване на повърхностен воден обект на:

„ОДЕТ – ИТ - ЯДЕНИЦА“ ЕООД**Седалище и адрес на управление:**гр.Пазарджик, ул. „Царица Йоана №6К
Община Пазарджик, Област Пазарджик**Единен****идентификационен** 200822300**номер:**

Разрешително за ползване на воден обект № 32170492/23.01.2015г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Цел на ползването:

изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води" и „линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - провод"

Водно тяло /Воден обект/:

Водно тяло – код BG3MA900R200 – „р. Яденица"
Воден обект: рЯденица

**Административно
Териториална
Единица – ЕКАТТЕ**

Землището на гр. Белово, Община Белово, Област
Пазарджик
ЕКАТТЕ 03592

Място на ползване:

Водохващане на р. Яденица с географски координати
N 42°08'55.647" E 23°58'11.893"
Площадката на сградоцентралата с геодезически
координати:
X 4545317.26 Y 8552662.42
Географски координати на преминаването на тръбопровода
през мостово съоръжение:
т.42 42°09'43.531" 23°58'13.618"
т.43 42°09'43.635" 23°58'14.007"
Точка на заустване:
N 42°10'18.130" E 23°58'42.306"

**Схема и параметри на
частта от водния
обект, който се
предоставя за
ползване:**

Водохващане на р. Яденица се състои от масивен яз и енергогасител (водобоеен кладенец). Язът е с дължина 10.70м и височина 2.00м., преливникът е оформен като практически профил и има следните характерни коти:

- ▼Фундиране=689.00м.
- ▼Дъно река=690.00м.
- ▼Преливен ръб=▼Корона яз=692.00м.

Енергогасителят е с дължина 8.0м, дебелина на облицовката по дъното - 0.50м и водобойна стена с височина с=0.70м., като

- ▼Фундиране водобойна стена=689.00м.
- ▼Корона водобойна стена=690.70м.

Водовземането се състои от обратен праг с височина 1.0 м над кота дъно река, входно съоръжение (ниши за дамбалкени, груба неподвижна решетка, потопен затвор), с утаечна камера (дължина 15.0м и надлъжен наклон 5%), завършваща с промивен отвор и страничен преливник, аванкамера (широчина 2.0м) и напорен тръбопровод, на входа на който се предвижда потопен стоманен затвор с размери В/Н=800/800mm.

За естествената миграция на рибите се проектира рибен проход между утаечната камера и промивния отвор. Той е каскаден тип с вътрешна ширина 1.0м и обща

дължина 9.20м. преливните и свързващите отвори са с размери 0.25/0.25м.

Напорният тръбопровод е от тръби с диаметър Ø800мм и дължина 3042м. По трасето тръбопровода е зарит, а на отделни участъци около тръбопровода се изгражда стоманобетонов кожух.

Срок на завършване на строителството

Краен: 23.01.2018 г.

Срок на действие на разрешителното:

Начален: 23.01.2015 г.

Краен: 23.01.2018 г.

Разрешен режим на ползване

Целогодишно с изключение на периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издаваната заповед на МЗХ и МОСВ.

Контролиращ орган:

Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център гр. Пловдив (БДУВИБР – Пловдив) или оправомощени от него длъжностни лица.

Условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект

Съгласно приложение, неразделна част от разрешителното

Настоящото **разрешително** може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Директора на БДУВИБР-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр.Пловдив

С уважение,

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ


за Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център Пловдив

(съгласно Заповед №РД-20/12.01.2015г. на Министъра на околната среда и водите)

елни"

егистри"

егистри"



ПРИЛОЖЕНИЕ
към
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
№ 32170492 / 23.01.2015г.

За реализиране правото на ползване на повърхностен воден обект титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия

1. Уведомяване на контролиращия орган

1.1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БДУВИБР – Пловдив за последващо осъществяване на контрол.

2. Опазване на водите и околната среда

2.1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна .

2.2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката.

2.3. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица.

2.4. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

2.5. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.

3. Изпълнение на разрешените дейности

3.1. Съоръжението да се изгради съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката.

3.2 Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръжението. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръжението.

3.3 От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

3.4 Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства.

4. Предоставяне на информация за изпълнени дейности

4.1 След завършване на строителството да се представи в БДУВИБР – гр.Пловдив схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение.

Разрешително за ползване на воден обект № 32170492/23.01.2015г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

5. Специфични условия на разрешената дейност

5.1 Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.

5.2 Забранява се изземването на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

5.3 По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект.

5.4 При извършване на разрешените дейности да не се засягат съществуващи съоръжения – диги, мостове и др.

5.5 След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място.

6. Предоставяне на информация от собствен мониторинг

6.1. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетната година, да представя пред БДУВИБР – Пловдив доклад за изпълнение на условията в разрешителното, включващ геодезични измервания, заверен от правоспособно лице – магистър-инженер по съответната специалност.

7. Осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

7.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.


7.2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

8. Продължаване и изменение на разрешителното

8.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Директора на БДУВИБР – Пловдив не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 58 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

9. Отнемане на разрешителното

Идентификационен код:

32170492 1 П 20150123 03592 3 Марица

9.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

9.2. Осъществяване на ползване на водния обект извън целите, посочени в разрешителното.

9.3. Нарушаване условията на разрешителното.

9.4. Неизпълнение на условията в разрешителното.

9.5. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

9.6. Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на ползването.

9.7. Отнемането на разрешителното в случаите по т. 10.1 – т.10.6 не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.

10. Други условия

10.1. Площадката на водохващането, трасето на захранващия тръбопровод и площадката на МВЕЦ „Яденица“ са разположени в имоти с идентификатори 03592.5.107 и .3592.5.106 по кадастралната карта на гр. Белово. Имоти с идентификатори 03592.5.107 и .3592.5.106 по КККР на гр. Белово са с начин на трайно ползване – водно течение и вид собственост – **държавна публична**. Видно от гореизложеното и на основание чл.7, ал.5 от Закона за държавната собственост (ЗДС), вр. Чл. 62, ал.1 и чл. 64 и сл. от Закона за енергетиката с решение на **Министерски съвет** следва да бъдат **учредени ограничени вещни права върху горепосочените имоти.**

С уважение,

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ

за Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив

(съгласно Заповед №РД-20/12.01.2015г. на Министъра на околната среда и водите)


елни"

егистри"

егистри"

Разрешително за ползване на воден обект № 32170492/23.01.2015г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

№ 300790 / 31.10.2007 год.

На основание чл.72, във връзка с чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. 65/2006 г.) и подадено заявление с вх.№ РЯ-01-25/20.07.2007 г., **изменям** Разрешително за водоползване на:

ЕТ“ОДЕТ – ИВАН ТОДОРОВ” – ГР. ПАЗАРДЖИК

Седалище: Гр. Пазарджик, ул. “Освобождение” №13

Единен идентификационен номер: 040421167

Цел на водоползването: Производство на електроенергия посредством МВЕЦ “Яденица” с инсталирана мощност 1520 кВт

Воден обект: Река Яденица, (десен приток на р. Марица), в която при пункта на водохващане са определени:

- Средномногогодишно водно количество Q_0 - 0,676 м³/с
- средномесечно минимално водно количество с Р 95% - 35 л/с
- екологично водно количество – 0,068 м³/с

Място на водовземането: Водохващане на р. Яденица на кота дъно река 698 м, кота преливник 700 м

Административно с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик

Териториална

Единица - ЕКАТТЕ 15802

Разрешено водно количество: до 1,0 м³/с от река Яденица

Лимит на ползваната вода 17,29 млн. м³ годишно при средна по отток година

Разрешен режим на водоползване:

- 24 часа в денонощие
- целогодишно, в зависимост от наличния воден отток в реката

Място на водоползването: МВЕЦ “Яденица” ще бъде разположена на десния незаливаем бряг на реката, в местността “Зимница”, в землище на с. Голямо Белово. с инсталирана мощност 1520 кВт, нетен пад 190 м

Административно с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик

Териториална

Единица - ЕКАТТЕ 15802

Схема и технически параметри на съоръженията: 1. Водовземно съоръжение – яз, разположен на кота дъно река 698 м в местността “Свинарника”, кота преливен ръб 700 м. Водовземането се състои от един потопен отвор, снабден с плосък савак с ръчно

Изменение на Разрешително за водоползване № 300790 /

31.10.2007 г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

задвигване и груба решетка. Водохващането ще бъде с преливник и оразмерено така, че от повърхностния воден обект да се реализира водовземане до 1 м³/сек като при това се осигурява необходимия екологичен минимум за опазване на екосистемите в реката.

2. Тръбопровод, напорен, надземен с диаметър 450 мм и обща дължина 2950 м;

3. Сграда на ВЕЦ, оборудвана с една Турбина тип "Пелтон", разположена в местността "Зимница"

**Задължения за
монтиране на
измервателно
устройство:**

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ бр.98/2003 г.) или се определя чрез специфичен разход на водата за производство на 1 кВтч, доказан при пусковите изпитания на централата.

2. При измерване с измервателно устройство да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в едномесечен срок от датата на монтирането му. Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на база на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район до момента на възстановяване на изправността му.

4. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което за се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

**Условия на
водоползването:**

1. Да се уведоми БД "Източнобеломорски район" с център Пловдив за датата на започване на строителството.

2. С изграждането на водохващането, да се заснемат географските му координати и да се изпратят на контролиращия орган.

3. Да се изгради рибен проход в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите, позволяващ осъществяване на миграция на рибите.

4. През рибните проходи да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от 68 л/с, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Яденица.

5. Да се гарантира правото на гражданите на общо водоползване и/или ползване на река Яденица в района на ВЕЦ "Яденица".

6. След въвеждане на обекта в експлоатация да се поддържа

- неспазване на параметрите на водоползването;
- Неизпълнение на т.4 от условията за водоползване
- Неплащане на таксата за водоползване в срока по чл.4, ал.1 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.

15. Титулярът на Разрешителното е длъжен да уведомява Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за промяна на обстоятелствата, свързани с ЕТ“ОДЕТ – ИВАН ТОДОРОВ”, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив нотариално заверено копие на всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на ЕТ“ОДЕТ – ИВАН ТОДОРОВ” в седемдневен срок от издаването му.

16. Представени проектни разработки:

- Предпроектни проучвания за изграждане на МВЕЦ “Яденица” на р. Яденица, изготвено от инж. Даниела Бакларова и инж. Васил Костов

Настоящото разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр.30/11.04.2006 год.).



НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

[Signature]



2. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река **Яденица** след водохващането и актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.
3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водоползване.
4. Изграждането на централата и съоръженията към нея да стане **само** след писмено съгласие на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.
5. Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и централата.
6. Работният проект да се разработи в съответствие с разпоредбите на чл.143 от Закона за водите.
7. Не се разрешава изграждане на открит напорен тръбопровод в обхвата на руслото на реката.
8. Работният проект да се съгласува с всички заинтересовани ведомства и да се представи в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за последващ контрол.
9. Изграждането на съоръжение за регулиране на оттока и линейна инфраструктура, пресичаща водния обект се извършва по реда на чл. 46, ал.1, т.1, буква "а" и "б" от Закона за водите.
10. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект за водноелектрическата централа по смисъла на Закона за устройството на териториите (ЗУТ).
11. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба № 26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/1996 год.)
12. Изменение и/или продължаване на действието на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите само при добросъвестно изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоползване и отчетност на използваните водни количества.
13. Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл.79, ал.1 от Закона за водите, включително и при неупражняване в срок до 31.12.2009 год. На произтичащото от настоящото разрешително право на водоползване.
14. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив може да се постанови отнемане на разрешителното съгласно чл.79, ал.3 и ал.4 при:

проводимостта на речното русло на разстояние до 500 м от съоръженията надолу по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ.

7. След приключване на строителството да уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център Пловдив за въвеждането на обекта в експлоатация.

8. След въвеждане на обекта в експлоатация да извършва ежедневно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център Пловдив в края на всяка година.

След изтичалото на МВЕЦ "Яденица" преработената вода зауства в река Яденица.

Място и начин на отвеждане на отпадъчните води:

Срок на завършване на строителството: 31.12.2010 год.

Срокове на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: 16.03.2005 год.

КРАВН: 16.03.2015 год. – при спазване срока на завършване на строителството

Такса за водоползване:

1. След въвеждане на МВЕЦ "Яденица" в експлоатация да се заплаща такса за правото на водоползване в размер, определен в съответствие с чл.1, ал.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001 г. и ПМС № 23/02.02.2004 г., обн. ДВ бр. 11/2004 г.) – при нетен пад на МВЕЦ "Яденица" 190 м.

2. Таксата е годишна и се внася от титуляра на Разрешителното за водоползване не по-късно от 31.януари на следващата година по актуалната сметка на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център Пловдив в момента на плащане, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.

3. Копие от платежния документ да се изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Източнореломорски Район с Център гр. Пловдив.

Контролиращ орган и условия за контрол:

1. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център Пловдив.

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на водоползване с оглед на извършване на контрол на изпълнение на условията на разрешителното.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. Реализирането на водоползването да започне до 31.12.2010 год.

Изменение на Разрешително за водоползване № 300790 / 31.10.2007г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

№ 300790 /16.03.2005 год.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. бр.81/2000 г., бр.34/2001 г., бр. 41/2001 г., бр.108/2001 год., бр. 47/2002 г., бр. 74/2002 г., бр. 91/2002 г., бр./2003), издавам настоящото разрешително за водоползване на:

ЕТ“ОДЕТ – ИВАН ТОДОРОВ” – ГР. ПАЗАРДЖИК

Седалище: Гр.Пазарджик, ул. “Освобождение” №13
Единен идентификационен номер: 040421167
Цел на водоползването: Производство на електроенергия посредством МВЕЦ.
Воден обект: Река Яденица,

в която при пункта на Водохващане протичат:

- Минимално водно количество при $P=95\%=0,035\text{ м}^3/\text{сек}$
- $Q_0 = 0,676\text{ м}^3/\text{сек}$
- $Q_{\text{екол}} = 0,068\text{ м}^3/\text{сек}$

Място на водовземането: Водовземането се проектира в руслото на р. Яденица, с в местността “Свинарника”.

Проектира се на геодезична кота 707м,

Застроено водно количество = $1,0\text{ м}^3/\text{сек}$

Водовземането се състои от един потопен отвор, който е снабден с плосък савак с ръчно задвижване и груба решетка.

Административно Териториална Единица - ЕКНМ с.Голямо Белово, общ Белово, обл. Пазарджик
15802

Разрешено водно количество: До $1,0\text{ м}^3/\text{сек}$.

Лимит на ползваната вода W ср. Годишно = $17,29\text{ млн. м}^3/\text{год}$.



Разрешен режим на водоползване:

На течащи води

Място на водоползването:

МВЕЦ "Яденица" ще бъде разположена на десния незаливаем бряг на реката, в местността "Зимница", в землище на с. Голямо Белово. с инсталирана мощност 1750 кВт, *нетен над 199 м*

Схема и технически параметри на съоръженията:

1. Водовземно съоръжение – яз с максимална височина 3 м, разположен на кота 707м в месността "Свинарника", землище на с. Голямо Белово, общ. Белово.
2. Водохващането ще бъде с преливник и оразмерено така, че от повърхностния воден обект да се реализира водовземане до 1 м³/сек като при това се осигурява необходимия екологичен минимум за опазване на екосистеми в реката.
3. Тръбопровод, напорен, надземен с диаметър 450мм и обща дължина 2950м,
4. Сграда на ВЕЦ, оборудвана с една Турбина тип "Пелтон", разположена в местността "Зимница", в землище на с. Г. Белово, общ. Белово

Задължения за монтиране на измервателни устройства:

С въвеждането на МВЕЦ "Яденица" в експлоатация да се изчисляват месечно ползваните водни обеми според произведената ел. енергия и се записват в заведен за целта дневник

Условия на водоползването:

1. Да се уведоми БД "Източнобеломорски район" с център Пловдив за датата на започване на строителството
2. През рибния проход да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от 0,035м³/сек необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Яденица.
3. След приключване на строителството да уведоми БД "Източнобеломорски район" с център гр. Пловдив за въвеждането на обекта в експлоатация.

След въвеждане на обекта в експлоатация да извършва ежедневно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в БД "Източнобеломорски район" с център Пловдив, в края на всяка година

Място и начин на отвеждане на отпадъчните води:

След изтичането на МВЕЦ "Яденица" преработената вода зауства в реката.

Срок на завършване на строителството:

31.12.2008год.

Срокове на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: 16.03.2005год.

КРАЕН: 16.03.2015год. – при спазване срока на

Разрешително за водоползване № 300790/16.03.2005г.



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

Източнобеломорски район с център
Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице: 

завършване на строителството

Такса за водоползване:

1. След въвеждане на МВЕЦ "Яденица" в експлоатация да се заплащат такси за правото на водоползване, в размер определен в съответствие с чл.1 ал.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001г.и ПМС 23/02.02.2004г –ДВ бр.11/2004г.) – при среден пад на МВЕЦ "Яденица" 199м. по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ при МОСВ – банков код 66-19-66-11, сметка 5000139037, при БНБ ЦУ София, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.

2. Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на базата на пропускателната способност на съоръжението, на което е монтирано измервателното устройство, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на БД "Източнобеломорски район" с център Пловдив до момента на възстановяване на изправността му.

Контролиращи органи:

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив

Други условия:

1. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Яденица и актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.
2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водоползване.
3. Изграждането на централата и съоръженията към нея да стане само след писмено съгласие на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.
4. Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и централата.
5. Работният проект да се разработи в съответствие с разпоредбите на чл.143 от Закона за водите.

Разрешително за водоползване №
300790/16.03.2005г.



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
Източнобеломорски район с център
Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице:

6. Не се разрешава изграждане на открит напорен тръбопровод в обхвата на руслото на реката.
7. Работният проект да се съгласува с Областно пътно управление по отношение трасето на напорния тръбопровод и всички заинтересовани ведомства от строителството на съоръженията и да се представи в БД "Източнореломорски район" с център Пловдив за последващ контрол.
8. Изграждането на съоръжение за регулиране на оттока и линейна инфраструктура, пресичаща водния обект се извършва по реда на чл. 46, ал.1, т.1, буква "а" и "б" от Закона за водите.
9. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект за водноелектрическата централа по смисъла на Закона за устройството на териториите (ЗУТ).
10. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба № 26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/1996 год.)
11. Подновяването на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.
12. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 от Закона за водите.

Представени проектни разработки:

МВЕЦ "Яденица" – предпроектно проучване, изготвено от автори: инж. Даниела Бакларова и инж. Васил Костов

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.



инж. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ/

Разрешително за водоползване №
300790/16.03.2005г.



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
Източнореломорски район с център
Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице: /



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. №№ РЯ-01-74/2013г., РЯ-01-31/22.07.2014г.
Пловдив, 14.10.2014г.

ДО

ИВАН ЖИВКОВ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ОДЕТ – ИТ – ЯДЕНИЦА“ ЕООД
УЛ. „ЦАРИЦА ЙОАННА“ № 6К
ГР. ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

МОСВ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“

ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Приложено, изпращам Ви Решение № РР-2076/25.09.2014г. за продължаване срока на действие и за изменение на разрешително за водовземане № 300790/16.03.2005г., последно изменено с решение № 1503/18.05.2012г., издадено от Директора на БДУВИБР - Пловдив.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив



16/

регистра





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РЕШЕНИЕ № РР - 2076/25.09.2014г.

за изменение на разрешително № 300790/16.03.2005г., последно изменено с решение № РР - 1503/18.05.2012г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР – Пловдив

Със заявления с вх. №№ РЯ-01-74/20.12.2013г. и РЯ-01-31/22.07.2014г. в БДУВИБР - Пловдив е обективизирано искане от Иван Живков Тодоров, в качеството му на управител на "Одет - ИТ - Яденица" ЕООД, ЕИК 200822300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 6к, обл. Пазарджик, за изменение на разрешително № 300790/16.03.2005г., последно изменено с решение № РР - 1503/18.05.2012г., за водовземане от повърхностен воден обект – р. Яденица, с цел на водовземането "производство на електроенергия чрез МВЕЦ Яденица с инсталирана мощност 1520 кВт", разположена в землището на с. Голямо Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, в частта "Срок за завършване на строителството", и за продължаване на срока на действие.

Юридически квалифицирано, искането е за изменение на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по молба на титуляра на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 57, т. 2 от Наредбата за ползване на повърхностните води, приета с ПМС № 200/13.07.2011г., както и за продължаване на срока на действие на основание чл. 78, ал. 1 ЗВ и чл. 54 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

След извършване на служебна проверка е установено, че ЕТ "Одет - ИТ - Иван Тодоров", ЕИК 200822300, е титуляр по разрешително № 300790/16.03.2005г., изменено на 31.10.2007г., изменено с решение № 821/04.12.2009г. (в частта титуляр на разрешителното), изменено с решение № РР-1360/26.10.2011г. (в частите „Място на водовземането“, „Място на водоползването“ и „Срок на завършване на строителството“), последно изменено с решение № РР-1503/18.05.2012г. (в частите „Място на водовземането“ и „Място на водоползването“). Срокът на завършване на строителството е изтекъл на 31.12.2013г.

Към настоящото заявление в БДУВИБР – Пловдив са приложени следните мотиви и обосновка за исканото изменение: забавяне на проектирането и започване на строителството, поради изготвяне на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасето; започната процедура по изменение на кадастралната карта в обхвата на инвестиционното предложение поради установени неточности в КВС, пренесени в кадастралната карта (КК). С писмо РЯ-01-74/27.08.2014г. на Директора на БДУВИБР – Пловдив инвеститорът е уведомен, че следва да се представят документи, удостоверяващи действията по исканото изменение на разрешителното. "Одет - ИТ - Яденица" ЕООД изпълнява поставените изисквания и прилага необходимите документи, включително одобрен проект ПУП - ПП за трасе на тръбопровод от водохващане до МВЕЦ „Яденица“, съгласувателно становище относно ПУП – ПП от БДУВИБР – Пловдив с изх. № ВК-01-

129/07.07.2014г., копия на заявления до БДУВИБР - Пловдив, РДГ - Пазарджик и до ОПУ – Пазарджик за писмени становища относно изготвен проект за изменение на КК, копие от документ за платена държавна такса за изменение на КК.

Искането е преценено с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ-ИБР), утвърден със заповед № РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, при което е констатирано, че инвестиционното намерение попада в **повърхностно водно тяло BG3MA900R200 – "река Яденица"**, попада в потенциално защитена зона BG0000630 „Рила-юг“ и отстои на около 100м от защитена зона BG0001386 „Яденица“. За посочения участък от повърхностния воден обект в ПУРБ-ИБР няма изрично посочени забрани и ограничения за строителството на МВЕЦ. Във връзка с изискванията на приложение № 7-13 „Основни изисквания за изграждане на рибни проходи“, раздел 7, том I от ПУРБ-ИБР и т. 3 от частта „Условия на разрешителното“, следва дружеството спазва изискванията на представения и съгласуван от БДУВИБР - Пловдив проект за рибен проход.

Констатирано е, че в съгласувателно становище, изх. № ВК-01-129/07.07.2014г. на Директора на БДУВИБР – Пловдив са посочените **точните идентификатори на имотите**, в които са разположени площадката на водохващането, трасето на захранващият тръбопровод и площадката на МВЕЦ, одобрени с ПУП-ПП, приет с решение № 16/30.11.2011г. на Общински съвет – Белово, поради което същите следва да бъдат добавени в частта „Място на водоползването“.

След като взех предвид, че заявлението е подадено от законен представител на титуляря на разрешителното за водовземане в срока по чл. 78, ал. 1 ЗВ, че е заплатена таксата съгласно чл. 8, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136/13.05.2011г.); че титулярят на разрешителното няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, **считам искането за продължаване на срока на действие, обективизирано в заявление с вх. №№ РЯ-01-74/20.12.2013г. и РЯ-01-31/22.07.2014г., подадено в БДУВИБР - Пловдив от Иван Живков Тодоров, в качеството му на управител на "Одет - ИТ - Яденица" ЕООД, за основателно.**

Поради тези съображения и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2, вр. чл. 78а ЗВ, вр. приложение № 7-13, раздел 7, том I от ПУРБ-ИБР, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за ползване на повърхностните води, чл. 78, ал. 1 ЗВ и чл. 54 от Наредбата за ползване на повърхностните води, съгласно дадените ми правомощия с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗВ

РЕШИХ:

1. Изменям разрешително № 300790/16.03.2005г., последно изменено с решение № РР - 1503/18.05.2012г., за водовземане от повърхностен воден обект – р. Яденица, с цел на водовземането "производство на електроенергия чрез МВЕЦ Яденица с инсталирана мощност 1520 кВт", разположена в землището на с. Голямо Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, издадено от Директора на БДУВИБР – Пловдив, с титуляр "Одет – ИТ – Яденица" ЕООД, ЕИК 200822300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" № 6, както следва:

1.1. В частта „Място на водоползване“, като се добавя следния текст:

„Площадката на водохващането, трасето на захранващия водопровод и площадката на МВЕЦ „Яденица“ са разположени в имоти с идентификатори 03592.5.107 и 03592.5.106 по кадастралната карта на град Белово. Трасето на захранващия водопровод от т. 1 до т. 42 е разположено в имот с идентификатор 03592.5.107, а площадката на МВЕЦ „Яденица“ и трасето на захранващия водопровод от т.43 до т.82 са разположени в имот с идентификатор 03592.5.106.“

1.2. В частта „Други условия“, т. 9, като същата придобива следното съдържание:

„Изграждането на съоръженията – водохващане, захранващ тръбопровод, сграда на МВЕЦ, попадащи в границите на р. Яденица, да се извърши единствено след изготвяне на работен проект, отговарящ на изискванията на ЗВ и ЗУТ, и след издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „ж“ ЗВ.“

1.3. В частта „Срок за завършване на строителството“, като вместо „31.12.2013г.“, следва да се чете „31.12.2017г.“.

2. Продължавам срока на действие на разрешително № 300790/16.03.2005г., последно изменено с решение № РР - 1503/18.05.2012г., за водовземане от повърхностен воден обект – р. Яденица, с цел на водовземането „производство на електроенергия чрез МВЕЦ Яденица с инсталирана мощност 1520 кВт“, с титуляр „Одет – ИТ – Яденица“ ЕООД, ЕИК 200822300, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ № 6, с 10 (десет) години, като определям за краен срок на действие 16.03.2025г.

Настоящото решение е неразделна част от разрешително № 300790/16.03.2005г., последно изменено с решение № РР - 1503/18.05.2012г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР – Пловдив.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДУВИБР-Пловдив или чрез Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

ИНЖ НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. № ПВО-69/12г.

Пловдив, ...08.08..... 2014г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩ. БЕЛОВО

ГР. БЕЛОВО

УЛ. ОРФЕЙ № 4А

КОПИЕ ДО:

МОСВ

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ"

Приложено изпращаме Ви разрешително №32170465 / 30.07.2014 г. на Директора на БДУВИБР – Пловдив за ползване на повърхностен воден обект – р. Яденица, с цел: "защита от вредното въздействие на водите" („Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводнения по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на с.Голямо Белово и гр.Белово.")

Приложение: Съгласен текст

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив****РАЗРЕШИТЕЛНО****ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ****№32170465 / 30.07.2014г.**

На основание чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“, вр. чл. 56, ал. 1 и чл. 52, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), вр. чл. 42 и чл. 50, ал. 2 от Наредбата за ползване на повърхностните води, и въз основа на :

1. Заявление с вх. № ПВО-69/14.09.2012г., подадено от Община Белово, за откриване на процедура за издаване на **разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Яденица**, за изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи системи и съоръжения **за защита от вредното въздействие на водите** („мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводненията по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на с. Голямо Белово и гр. Белово“).

2. В Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив (БДУВИБР – Пловдив) е **постъпила допълнителна документация** с писма, вх. №№ ПВО-69/25.09.2012г., ПВО-69/01.11.2012г., ПВО-69/05.02.2013г., № ПВО-69/10.12.2013г., ПВО-69/06.01.2014г., включително **инвестиционен проект в части** „Конструктивна“, „Хидрология“, „Инженерна геология“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“ и др., изготвен от „Грууп Интернешънъл“ ООД през септември 2012г., както и **друг инвестиционен проект в част** „Геодезия и парцеларен план“, изготвен от ЕТ „План – Васил Петков“ през март 2013г.

3. Извършената преценка на искането по чл.62, ал. 1, вр. ал.6 ЗВ е положителна и въз основа на нея е открита административна процедура. С писмо, изх.№ ПВО-69/12.06.2014г., е изпратено съобщение до кмета на Община Белово по реда на чл.62а ЗВ за публично обявяване.

4. В законоустановения 14-дневен срок от обявяването в Община Белово на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл.62а ЗВ не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното с оглед нарушаване на лични и обществени интереси от заинтересовани лица.

5. На основание чл. 67, ал.1 ЗВ, предвид липсата на законови пречки по смисъла на чл. 68 ЗВ, издавам настоящото разрешително за ползване на повърхностен воден обект на:

Разрешително за ползване на воден обект № 32170465 / 30.07.2014г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Идентификационен код:

32170465

П 20140730

15802

03592

3 Марица

ОБЩИНА БЕЛОВО

Седалище и адрес на управление:

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а

Единен идентификационен номер: 000614984

Цел на ползването:

изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите ("Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводненията по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на с. Голямо Белово и гр. Белово")

Водно тяло/Воден обект:

Водно тяло с код BG3MA900R200 – р. Яденица
Воден обект: р. Яденица

Административно териториална единица – ЕКАТТЕ

с. Голямо Белово ЕКАТТЕ 15802 и гр. Белово ЕКАТТЕ 03592
Община Белово, област Пазарджик

Място на ползване:

Географски координати на мястото на ползването:

Начало: 42°12'54.4" 24°00'59.1"

Край: 42°12'28.9" 24°00'12.4"

Координатен регистър на чупките на трасето на новите диги и подпорни стени (изготвен през март 2013г. от инж. В. Петков и постъпил в БДУВИБР - Пловдив с вх. № ПВО-69/11.11.2013г.): 5 стр, неразделна част от настоящето разрешително (Приложение)

Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

Проектът за корекция на р. Яденица обхваща участъка от яз. Яденица до вливането ѝ в р. Марица. Предвижда се коритото на реката и прилежащите брегове в границите на с. Голямо Белово и гр. Белово да премине през основно почистване и изграждане на подпорни стени и земнонасипни диги. Необходимо е да се доизградят 2063.75м подпорни стени и 323.67м диги по коритото на р. Яденица в границите на с. Голямо Белово и 1260.27м подпорни стени и 678.16м диги в гр. Белово.

Построената стоманобетонова ограда в урегулиран поземлен имот IX, X, XI и XII - 398, кв. 35 в с. Голямо Белово, с изрично посочени параметри според разрешение за строеж № 30/08.09.2010г. от Община Белово, не се включва в обхвата на настоящето разрешително.


Срок на действие на разрешителното:

Начален: 30.07.2014г.

Краен: 30.07.2016г.

Разрешително за ползване на воден обект № 32170465 / 30.07.2014г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Идентификационен код:

32170465

П 20140730

15802

3

Марица

03592

Разрешен режим на ползване

Целогодишно с изключение на периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издаваната заповед на МЗГ и МОСВ.

Условия на ползването:

1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън обхвата на предоставената зона за ползване.
2. Да не се изземват наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.
3. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката.
4. Да не се допуска замърсяване на водите на повърхностното водно тяло от дейността по реализация и експлоатация на инвестиционното намерение.
5. Забранява се сечта на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката извън границите на корекционните мероприятия.
6. Да не се засягат съществуващи съоръжения – диги, бентове, мостове и др., по време на строителството, освен тези които попадат в обхвата на корекцията.

Задължения при ползването на водния обект

1. При започване на строителни работи да се уведоми писмено БДУВИБР - Пловдив за осъществяване на контрол.
2. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.
3. След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място.
4. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства по време на строителството
5. Да се представи в БДУВИБР – Пловдив схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения след завършване на строителството.

Контролиращ орган и условия за контрол:

1. Директорът на БДУВИБР - Пловдив
2. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване на водния обект с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.
3. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на

Разрешително за ползване на воден обект № 32170465 / 30.07.2014г.

Подпис на длъжностното лице:

Ваня

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Идентификационен код:

32170465

П 20140730

15802

03592

3 Марица

контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и ползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръжението. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръжението.

2. Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва от Директора на БДУВИБР – Пловдив по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите (чл. 72 – чл. 78а).

3. Действието на разрешителното се прекратява при изтичане на срока му или по решение на Директора на БДУВИБР – Пловдив при изрично посочените основания на чл. 79, ал. 1 от Закона за водите.

4. Директорът на БДУВИБР - Пловдив може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79а при:


- ползване извън разрешения участък;
- неспазване на разрешения режим на ползване;
- ползване на водния обект извън целта, посочена в разрешителното;
- неизпълнение на вменените условия на ползването

5. Титулярят на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на БДУВИБР - Пловдив за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с **ОБЩИНА БЕЛОВО**, подлежащи на вписване в Търговския регистър, в седемдневен срок от регистрацията на промяната.

Настоящото разрешително може да се оспори по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от издаването му от Директора на БДУВИБР - Пловдив пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнореломорски район с център Пловдив



Старши експерт в областта на водите

Разрешително за ползване на воден обект № 32170465 / 30.07.2014г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

към разрешително № 32170465 / 30.07.2014г.

"Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводненията по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на с. Голямо Белово и гр. Белово"

ТРАСИРОВЪЧЕН КАРНЕТ

ОБЕКТ: Мерки за превенция и елиминирание на негативното влияние на наводненията по коритото на река Яденица, чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на с.Голямо Белово и гр.Белово

Община:Белово, Област: Пазарджик

Координатна система 1970г.

Височинна система Балтийска

№ по ред	КООРДИНАТИ	
	X [m]	Y [m]
1	4546705.002	8553172.606
2	4546752.922	8553239.090
3	4546787.672	8553255.000
4	4546866.937	8553247.301
5	4546928.750	8553258.141
6	4547049.336	8553252.539
7	4547104.078	8553233.942
8	4547142.779	8553230.610
9	4547159.824	8553234.286
10	4547175.319	8553234.846
11	4547182.355	8553234.270
12	4547189.062	8553236.066
13	4547241.620	8553240.006
14	4547266.959	8553240.007
15	4547335.219	8553197.008
16	4547359.551	8553198.270
17	4547369.366	8553200.002
18	4547405.751	8553234.001
19	4547422.363	8553235.009
20	4547412.211	8553235.009
21	4547400.172	8553235.009
22	4547385.687	8553235.009
23	4547371.775	8553235.009
24	4547362.547	8553235.009
25	4547351.825	8553235.009
26	4547336.383	8553235.009
27	4547267.516	8553212.031
28	4547243.969	8553217.578
33	4547174.937	8553249.399
34	4547424.488	8553263.165
35	4547427.442	8553268.181
37	4547432.502	8553292.383
38	4547439.906	8553316.321
39	4547460.750	8553316.321
41	4547497.228	8553316.321
42	4547518.302	8553316.321
43	4547415.359	8553316.321
44	4547425.500	8553316.321
45	4547426.789	8553292.383

№ по ред	КООРДИНАТЫ	
	X [m]	Y [m]
46	4547430.598	8553311.622
47	4547435.219	8553322.067
48	4547442.617	8553332.387
49	4547456.949	8553343.997
50	4547469.238	8553348.457
51	4547482.773	8553359.379
52	4547489.027	8553367.129
53	4547585.543	8553407.528
54	4547642.488	8553424.551
55	4547668.496	8553435.446
56	4547670.754	8553436.617
57	4547716.861	8553455.991
58	4547717.778	8553453.665
59	4547764.157	8553472.680
60	4547585.859	8553418.551
61	4547615.969	8553427.254
62	4547649.850	8553438.031
63	4547664.648	8553442.816
64	4547666.773	8553444.129
65	4547766.594	8553485.872
66	4547789.563	8553504.820
67	4547801.863	8553518.555
68	4547801.414	8553524.746
69	4547816.160	8553541.286
70	4547831.703	8553556.255
71	4547853.933	8553570.352
72	4547882.590	8553577.610
73	4547911.719	8553594.571
74	4547919.472	8553605.278
75	4547930.196	8553635.369
76	4547944.961	8553653.942
77	4547967.649	8553660.896
78	4547995.914	8553660.070
79	4548039.432	8553662.559
80	4548047.013	8553663.971
81	4548053.985	8553667.270
82	4548113.375	8553705.407
83	4548117.957	8553708.001
84	4548243.167	8553756.436
85	4548250.987	8553760.911
86	4548257.125	8553767.506
87	4548298.886	8553828.708
88	4548315.187	8553868.911
89	4548337.586	8553890.324
90	4547945.091	8553633.940
91	4547956.669	8553645.523
92	4547972.583	8553649.387
93	4547995.583	8553648.716

№ по ред	КООРДИНАТЫ	
	X [m]	Y [m]
94	4548043.044	8553651.342
95	4548050.626	8553652.754
96	4548057.597	8553656.052
97	4548120.453	8553696.415
98	4548124.187	8553698.622
99	4548251.409	8553747.835
100	4548259.229	8553752.310
101	4548265.367	8553758.905
102	4548310.237	8553824.663
103	4548326.406	8553857.176
104	4548340.765	8553870.903
105	4548368.172	8553875.981
106	4548428.410	8553872.071
107	4548485.553	8553879.890
108	4548560.104	8553943.793
109	4548576.055	8553967.523
110	4548550.184	8553962.770
111	4548556.750	8553962.754
112	4548574.813	8553978.211
113	4548584.875	8553988.453
114	4548612.691	8554012.183
115	4548647.974	8554018.133
116	4548671.782	8554017.089
117	4548713.965	8554004.090
118	4548842.536	8554066.433
119	4548858.372	8554067.550
120	4548879.242	8554080.488
121	4548954.461	8554105.250
122	4549009.096	8554149.946
123	4549057.297	8554238.179
124	4549131.688	8554307.289
125	4549168.875	8554362.359
126	4549186.547	8554382.250
127	4549203.891	8554398.230
128	4549223.469	8554412.578
129	4549234.610	8554427.949
130	4549260.224	8554451.200
131	4549276.657	8554466.230
132	4549291.196	8554475.422
133	4549422.347	8554544.781
134	4549434.927	8554556.777
135	4549440.232	8554567.099
136	4549450.562	8554601.191
137	4549453.258	8554623.195
138	4549440.965	8554683.953
139	4549449.797	8554749.601
140	4549494.598	8554835.765
141	4549490.125	8554847.621

№ по ред	КООРДИНАТЫ	
	X [m]	Y [m]
142	4548587.809	8553977.539
143	4548614.513	8554000.321
144	4548649.969	8554006.300
145	4548681.698	8554005.139
146	4548714.661	8553994.980
147	4548883.478	8554067.624
148	4548961.398	8554093.453
149	4548987.860	8554115.101
150	4549024.938	8554135.961
151	4549045.649	8554199.039
152	4549063.438	8554231.601
153	4549139.149	8554302.250
154	4549176.336	8554357.328
155	4549192.977	8554375.941
156	4549209.610	8554391.261
157	4549228.789	8554405.320
158	4549241.227	8554421.781
159	4549267.658	8554444.394
160	4549270.115	8554447.077
161	4549282.739	8554458.248
162	4549295.855	8554466.611
163	4549374.620	8554508.265
164	4549463.582	8554619.957
165	4549463.508	8554623.656
166	4549478.699	8554775.262
167	4549533.852	8554874.000
168	4549564.613	8554913.344
169	4549566.220	8554916.772
170	4549589.485	8554938.996
171	4549612.418	8554968.242
172	4549622.285	8555005.734
173	4549622.422	8555040.945
174	4549597.887	8555097.433
175	4549602.938	8555132.672
176	4549543.434	8554901.883
177	4549557.163	8554915.622
178	4549558.759	8554919.007
179	4549599.616	8554974.604
180	4549608.292	8555007.572
181	4549608.411	8555038.062
182	4549589.546	8555081.494
183	4549588.063	8555100.851
184	4549589.692	8555131.156
185	4549590.121	8555140.922
186	4549623.012	8555183.773
187	4549631.546	8555192.780
188	4549661.158	8555239.199
189	4549678.602	8555260.469

№ по ред	КООРДИНАТИ	
	X [m]	Y [m]
190	4549704.219	8555283.148
191	4549719.023	8555304.273
192	4549741.258	8555322.551
193	4549746.757	8555332.969
194	4549764.520	8555354.793
195	4549775.051	8555373.492
196	4549772.172	8555397.047
197	4549761.117	8555410.250
198	4549757.031	8555436.082
199	4549772.078	8555493.188
200	4549787.895	8555534.815
201	4549795.460	8555547.917
202	4549809.129	8555562.973
203	4549780.660	8555392.613
204	4549780.001	8555398.004
205	4549769.062	8555411.176
206	4549766.473	8555433.379
207	4549769.713	8555464.734
208	4549779.305	8555488.547
209	4549780.199	8555494.172
210	4549794.680	8555531.566
211	4549801.660	8555543.656
212	4549814.859	8555555.855
213	4549821.304	8555560.116
214	4549835.720	8555570.518
215	4549893.594	8555626.797
216	4549913.813	8555640.203
217	4549955.188	8555652.746
218	4549815.586	8555567.348
219	4549845.414	8555597.945
220	4549876.238	8555628.781
221	4550026.094	8555749.480
222	4550059.781	8555798.828
223	4550163.160	8555819.426
224	4550171.856	8555836.226
225	4550199.463	8555878.454
226	4550207.609	8555871.727
227	4550180.645	8555830.480

2013г.

Съставил:.....
/инж.В. Петков/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

Изм. № ПВО-78

Пловдив,2010г.

ДО

КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ГР. БЕЛОВО
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

МОСВ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено изпращаме Ви Разрешително № 32170239 от 24.11.2010 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Яденица, в землището на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с цел защита от вредно въздействие на водите – укрепване на бреговете.

Приложение: Съгласно текста

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РАЗРЕШИТЕЛНО**ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ****№ 32170239/24.11.2010 г.**

На основание чл. 46, ал.1, т.1, буква "г", чл. 56, ал. 1 и чл.52, ал.1, т. 4 и от Закона за водите и въз основа на :

1. Заявление с вх. № ПВО-78/12.10.2010г. подадено от Община Белово, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект река Яденица, в регулация на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик за защита от вредно въздействие на водите - укрепване на бреговете на р. Яденица, включително приложени към него:

-Копие от квитанция за платена такса в размер на 250лв.

-Декларация във връзка с чл.71, ал. 2 от ЗООС

-Становище от 02.09./2010 г. на РИОСВ Пазарджик

-Работен проект – 5 части

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.

3. Извършена преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, при което е установено, че не са налице основания за отказ.

4. В законоустановения 14 дневен срок от обявяването в община Белово на 09.11.2010 г. съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл.62а от Закона за водите, не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното с оглед гарантиране на лични и обществени интереси от заинтересовани лица.

5. На основание чл. 67, ал.1 от Закона за водите, издавам настоящото разрешително за ползване на повърхностен воден обект на:

ОБЩИНА БЕЛОВО

Седалище и адрес на управление: гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

Единен идентификационен номер: 000351558

Разрешително за ползване на воден обект № 32170239/24.11.2010г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице:

Цел на ползването:

Защита от вредно въздействие на водите - укрепване на бреговете на р. Яденица

Воден обект:

река Яденица

Административно

Териториална

Единица - ЕКАТТЕ

гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

03592

Място на ползване:

координати на място на ползване за I-ва стена:

т. 1. X 4550213,69 Y 8555799,95
т. 2. X 4550193,74 Y 8555842,15
т. 3. X 4550151,58 Y 8555813,49

координати на място на ползване за II-ра стена:

т. 1. X 4550210,20 Y 8555861,10
т. 2. X 4550209,02 Y 8555861,03
т. 3. X 4550209,02 Y 8555861,03

Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

Проектирано е укрепване на бреговете на река Яденица чрез:

1. Подпорна стена на река Яденица до административна сграда на клон "Хидроелектроинвест" – гр. Белово.

Стената се проектира да се изпълни от стоманобетон на десния бряг на реката.

2. Подпорна стена на река Яденица в района на УПИ II – озеленяване, кв. 64, по плана на гр. Белово.

Стената се проектира да се изпълни от стоманобетон с размери 400/40.

Срок на завършване на строителството

Краен: 24.11.2013 г.

Срок на действие на разрешителното:

Начален: 24.11.2010 г.

Краен: 24.11.2013 г.

Разрешен режим на ползване

Целогодишно с изключение на периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издаваната заповед на ФМЗГ и МОСВ.

Условия на

Разрешително за ползване на воден обект № 32170239/24.11.2010г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ползването:

1.Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън обхвата на предоставената зона за ползване.

2.Да не се извършва добив на материали за други цели освен за строителство на съоръжението.

3.Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката.

Задължения при ползването на водния обект

1. При започване на строителни работи да се уведоми писмено Басейнова дирекция за осъществяване на контрол.

2. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.

3. След приключване на работа на машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място.

4. Да се изготви аварийен план за действие по време на строителство.

Контролиращ орган и условия за контрол:

1. Басейнова Дирекция, управляваща водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водоползване и ползване на с оглед извършване на контрол на условията на разрешителното.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и ползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръжението. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръжението.

2. Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, Раздел III от Закона за водите.

3. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив може да постанови отнемане на разрешителното по реда на



Идентификационен код:	32170239	П	20101124	03592	3	Марица
-----------------------	----------	---	----------	-------	---	--------

чл.79а при:

- Ползване извън разрешения участък;
- Неспазване на разрешения режим на ползване;
- ползване на водния обект извън целта, посочена в разрешителното;
- неизпълнение на Условия на ползването

Настоящото **Разрешително** може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив



Разрешително за ползване на воден обект № 32170239/24.11.2010г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – ПЛОВДИВ

4000 гр. Пловдив, ул. "Булаир" 26, тел./факс 62 80 63, ПК 307, www.bdl-br.org, e-mail: bd_plovdiv@cube.bg

Изм. № РЯ-35

06.08.2008

ДО:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОМЕВ
ГР. БЕЛОВО
БУЛ. "ЮНДОЛА" № 54
ОБЩ. БЕЛОВО
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

МОСВ
ДИРЕКЦИЯ „ВОДИ“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОМЕВ,

Приложено изпращаме Ви разрешително № 31130025 от 06.08.2008 г. за водовземане от воден обект, повърхностни води – река Яденица, в землището на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източноевропейски район с център Пловдив

Съгласувал:

Инж. Иван Енев, началник на отдел „Разрешителни и регистри“

Изготвил:

Инж. Лиляна Първанова, главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри“



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 31130025/06.08.2008 година

На основание чл.44, ал.1, и ал. 2; чл. 56, ал. 1; чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите издавам настоящото разрешително за водовземане от повърхностен воден обект на:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОМЕВ

гр. Белово, бул. "Юндола" № 54, общ. Белово, обл. Пазарджик

Постоянен

**адрес/Седалище и адрес
на управление:**

гражданство,

ЕГН/Единен 6906063421

идентификационен номер:

Цел

на

Автомивка

водовземането:

Воден обект:

река Яденица, десен приток на р. Марица

Среден отток: $Q_{\text{ср. мин.}} = 0,973 \text{ м}^3/\text{год.}$

Минимален отток: $Q_{\text{ср. год. мин.}} = 0,271 \text{ м}^3/\text{год.}$

$Q_{\text{ск.}} = 97,3 \text{ л/сек.}$

Място

на

водовземане:

Географски координати на водовземането

N 42° 12' 39,38"

E 24° 00' 41,62"

Административно

гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

Териториална

Единица - ЕКАТТЕ

03592

Разрешено водно

количество:

От 0,0347 л/сек.

до 1,0 л/сек.

Лимит

на

ползваната вода

До 365 м³/год.

Идентификационен код:	31130025	1	В	20080806	03392	3	Марица
-----------------------	----------	---	---	----------	-------	---	--------

-2-

Разрешен режим на водовземане:

Непресъснато

Място на водоползването:

Автомивка в УПИ XIII-1188, кв. 25 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

Схема технически параметри съоръженията:

и на Водовземането от реката ще се осъществи чрез ел. помпа с дебит 1,0 л/сек., разположена в кабина на десния бряга на реката в границите на УПИ XII-1188. Изпомпваната вода ще се подава в цистерна с обем 1,0 м³, разположена на покрива на автомивката. От цистерната ще се захранва пароструен апарат.

Задължения монтиране измервателни устройства:

за на 1. Използвания воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./

2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив до момента на възстановяване на изправността му.

Условия на водовземането:

1. Да извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол, който да изпраща в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, в края на всяка година.

2. Всяко ползване на водоизточника за противопожарни нужди се удостоверява от органите на "Пожарна и аварийна безопасност", за което се съставя протокол. Копие от протокола да се изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център град Пловдив.

3. При експлоатацията на обекта да извършва ежедневно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в края на всяка година.



Идентификационен код:	31130025	1	В	20080806	03592	3	Марица
-----------------------	----------	---	---	----------	-------	---	--------

-3-

Място и начин на отвеждане на отпадъчните води:

Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.

Срокове на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: 06.08.2008 г.
КРАЕН: 06.08.2018 г.

Такса за водовземане:

1. При осъществяване на водовземането на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за водите за правото на водовземане, да се заплащат такси в размер, определен в съответствие с чл.2 ал.1 т.5 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001 г. и ПМС №23, обн. ДВ бр. 11/2004 г.), за промишлени нужди.

2. Таксата е годишна и се внася от титуляра на Разрешителното за водовземане не по-късно от 31 януари на следващата година по сметката на БД УВ ИБР – Пловдив **актуална за момента на плащане**, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.

Копие от платежния документ да се изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Източнобеломорски Район с Център гр.Пловдив.

За правото на вадовземане за противопожарни нужди не се заплащат такси /чл. 194, ал. 2 от Закона за водите/

Контролиращи органи и условия за контрол:

1. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водовземане и ползване с оглед извършване на контрол на условията на разрешителното.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и ползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на скосистемите в района на р. Яденица и след актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.

2. Изменение и /или продължаване на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите само при добросъвестно

Идентификационен код:	31130025	1	B	20080806	03592	3	Марица
-----------------------	----------	---	---	----------	-------	---	--------

-4-

изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоползване и отчетност на използваните водни количества.

3. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79, ал. 3 и ал. 4 при:

- неплащане на таксата за водоползване в срока по чл. 4, ал. 1 от Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.;
- неизпълнение на т. 2 от условията за водовземане в разрешителното;

Настоящото **Разрешително** може да се оспори по реда на Административно процесуалния кодекс /Обнародван ДВ бр. 30/11.04.2006г./

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив

Съгласувал:

Инж. Иван Енев, началник на отдел „Разрешителни и регистри“

Изготвил:

Инж. Лиляна Първанова, главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри“



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН
ВОДЕН ОБЕКТ

№ 301373 / 31.05.2006 год.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., посл. изм. и доп. бр.36/2006 г.), издавам настоящото разрешително за водоползване на:

ИЛКО БЕЛИНОВ ИЛИЕВ

Седалище: гр.Пещера, обл.Пазарджик, ул. "Михаил Такев" №436

ЕГН, гражданство: 6405153585, българско

Цел на водоползването: Производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Яденица"

Воден обект: Река Яденица, (десен приток на р.Марица), в която при пункта на водохващане са определени:

- Средномногогодишно водно количество Q_0 - 0,581 м³/с
- максимално водно количество с $P=1\%$ - 21,012 м³/с
- максимално водно количество с $P=5\%$ - 10,915 м³/с
- средномесечно минимално водно количество с $P=95\%$ - 40 л/с
- екологично водно количество - 0,058 м³/с

Място на водовземането: Водохващане на р. Яденица на кота дъно река 870 м, кота ВН във водовземната камера 871,95 м

Административно Териториална Единица - ЕКАТТЕ с.Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик

Единица - ЕКАТТЕ 15802

Разрешено водно количество: до 0,6 м³/с от река Яденица

Лимит на ползваната вода 15,023 млн. м³ годишно при средна по отток година

Разрешен режим на водоползване: На течащи води, целогодишно - в зависимост от наличния воден отток в реката.

Място на водоползването: МВЕЦ "Яденица" се предвижда да се изгради на левия бряг на реката с кота ос турбина 709,60 м, на около 2 м над средно водно ниво, с инсталирана мощност 745 кВт, брутен пад 161 м, нетен пад за $Q_{застр}$ 155,1 м

Административно Териториална Единица - ЕКАТТЕ с.Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик

Единица - ЕКАТТЕ 15802

Разрешително за водоползване № 301373 / 31.05.2006 г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Схема и технически параметри на съоръженията:

1. Водохващане на река Яденица на кота дъно река 870 м при $Q_{\text{застр.}} = 0,60 \text{ м}^3/\text{с}$, което се състои от:
 - Масивен преливаем яз с промивен отвор. Кота корона 874,25 м, кота преливен ръб 872,50 м, кота водно ниво във водовземната камера 871,95 м;
 - енергогасител;
 - утайник със страничен преливник и водовземна камера;
 - екологичен отвор и рибен проход;
2. Напорен тръбопровод стоманени тръби с дължина 3230 м, $\varnothing 800 \text{ мм}$;
3. ВЕЦ в землището на с.Голямо Белово с 1 турбина тип "Пелтон" с ос на кота 709,60м с мощност 745 кВт.
4. Изтичало (долна вада) на ВЕЦ

Задължения за монтиране на измервателно устройство:

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ бр.98/2003 г.) или се определя чрез специфичен разход на водата за производство на 1 кВтч, доказан при пусковите изпитания на централата.
2. При измерване с измервателно устройство да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в едномесечен срок от датата на монтирането му. Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на база на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район до момента на възстановяване на изправността му.
4. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което за се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

Условия на водоползването:

1. Да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за датата на започване на строителството
2. Да се заснемат географските му координати и да се изпратят на контролиращия орган.
3. Да се изгради рибен проход в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите, позволяващ осъществяване на миграция на рибите.

4. През екологичните проходи да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от 58 л/с, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Яденица.

5. Да се гарантира правото на гражданите на общо водоползване и/или ползване на река Яденица в района на ВЕЦ "Яденица".

6. Да не възпрепятства водоползването по други разрешени водоползвания.

7. След въвеждане на обекта в експлоатация да се поддържа проводимостта на речното русло на разстояние до 500 м от съоръженията надолу по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ.

8. След приключване на строителството да уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за въвеждането на обекта в експлоатация.

9. След въвеждане на обекта в експлоатация да извършва ежедневно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в края на всяка година.

Място и начин на отвеждане на отпадъчните води:

След изтичалото на МВЕЦ "Яденица" преработената вода зауства в река Яденица.

Срок на завършване на строителството:

31.05.2008 год.

Срокове на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: 31.05.2006 год.

КРАЕН: 31.05.2012 год. – при спазване срока на завършване на строителството

Такса за водоползване:

1. След въвеждане на МВЕЦ "Яденица" в експлоатация да се заплаща такса за правото на водоползване в размер, определен в съответствие с чл.1, ал.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001 г. и ПМС №23/02.02.2004 г., обн. ДВ бр. 11/2004 г.) – при среден нетен пад на МВЕЦ "Яденица" 155,1 м.

2. Таксата е годишна и се внася от титуляра на Разрешителното за водоползване не по-късно от 31 януари на следващата година по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при МОСВ – IBAN - BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ - ЦУ – София, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.

3. Копие от платежния документ да се изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Източнобеломорски Район с Център гр.Пловдив.

Контролиращ орган и условия за контрол:

1. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

Разрешително за водоползване № 301373/ 31.05.2006 г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водоползване с оглед на извършване на контрол на изпълнение на условията на разрешителното.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. Реализирането на водоползването да започне до 31.05.2008 год.

2. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река **Яденица** след водохващането и актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.

3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водоползване.

4. Изграждането на централата и съоръженията към нея да стане **само след писмено съгласие на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.**

5. Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и централата.

6. Работният проект да се разработи в съответствие с разпоредбите на чл.143 от Закона за водите.

7. Не се разрешава изграждане на открит напорен тръбопровод в обхвата на руслото на реката.

8. Работният проект да се съгласува с всички заинтересовани ведомства и да се представи в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за последващ контрол.

9. Изграждането на съоръжение за регулиране на оттока и линейна инфраструктура, пресичаща водния обект се извършва по реда на чл. 46, ал.1, т.1, буква "а" и "б" от Закона за водите.

10. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект за водноелектрическата централа по смисъла на Закона за устройството на териториите (ЗУТ).

11. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба № 26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/1996 год.)

12. Изменение и/или продължаване на действието на

Разрешително за водоползване № 301373/ 31.05.2006 г.

Подпис на длъжностното лице:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите само при добросъвестно изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоползване и отчетност на използваните водни количества.

13. Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл.79, ал.1 от Закона за водите, включително и при неупражняване в срок до 31.12.2009 год. На произтичащото от настоящото разрешително право на водоползване.

14. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив може да се постанови отнемане на разрешителното съгласно чл.79, ал.3 и ал.4 при:

- неспазване на параметрите на водоползването;
- Неизпълнение на т.4 от условията за водоползване
- Неплащане на таксата за водоползване в срока по чл.4, ал.1 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.

Представени проектни разработки:

- Предпроектни проучвания за изграждане на МВЕЦ "Яденица" на р.Яденица, изготвено от ЕТ "Скорпион 73" – гр.Пловдив, през месец април 2006 год.

Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Закона за административното производство в седемдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район пред министъра на околната среда и водите, и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, пред съответния Окръжен съд.

Съставил:

/К.Перпериева/

Н-к отдел:

/И.Енев/

ДИРЕКТОР:

/НИКОЛА КЪРНОЛСКИ/



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН
ВОДЕН ОБЕКТ

№ 301373 / 31.05.2006 год.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., посл. изм. и доп. бр.36/2006 г.), издавам настоящото разрешително за водоползване на:

ИЛКО ВЕЛИНОВ ИЛИЕВ

Седалище: гр.Пещера, обл.Пазарджик, ул. "Михаил Такев" №436

ЕГН, гражданство: 6405153585, българско

Цел на водоползването: Производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Яденица"

Воден обект: Река Яденица, (десен приток на р.Марица), в която при пункта на водохващане са определени:

- Средномногогодишно водно количество Q_0 - 0,581 м³/с
- максимално водно количество с $P=1\%$ - 21,012 м³/с
- максимално водно количество с $P=5\%$ - 10,915 м³/с
- средномесечно минимално водно количество с $P=95\%$ - 40 л/с
- екологично водно количество - 0,058 м³/с

Място на водовземането: Водохващане на р. Яденица на на кота дъно река 870 м, кота ВН във водовземната камера 871,95 м

Административно Териториална Единица - ЕКАТТЕ с.Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик 15802

Разрешено водно количество: до 0,6 м³/с от река Яденица

Лимит на ползваната вода 15,023 млн. м³ годишно при средна по отток година

Разрешен режим на водоползване: На течащи води, целогодишно - в зависимост от наличния воден отток в реката.

Място на водоползването: МВЕЦ "Яденица" се предвижда да се изгради на левия бряг на реката с кота ос турбина 709,60 м, на около 2 м над средно водно ниво, с инсталирана мощност 745 кВт, брутен пад 161 м, нетен пад за $Q_{застр.}$ 155,1 м

Административно Териториална Единица - ЕКАТТЕ с.Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик 15802



Схема и технически параметри на съоръженията:

1. Водохвощане на река Яденица на кота дъно река 870 м при $Q_{застр.} = 0,60 \text{ м}^3/\text{с}$, което се състои от:
 - Масивен преливаем яз с промивен отвор. Кота корона 874,25 м, кота преливен ръб 872,50 м, кота водно ниво във водовземната камера 871,95 м;
 - енергогасител;
 - утайник със страничен преливник и водовземна камера;
 - екологичен отвор и рибен проход;
2. Напорен тръбопровод стоманени тръби с дължина 3230 м, $\varnothing 800 \text{ мм}$;
3. ВЕЦ в землището на с.Голямо Белово с 1 турбина тип "Пелтон" с ос на кота 709,60м с мощност 745 кВт.
4. Изтичало (долна вада) на ВЕЦ

Задължения за монтиране на измервателно устройство:

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ бр.98/2003 г.) или се определя чрез специфичен разход на водата за производство на 1 кВтч, доказан при пусковите изпитания на централата.
2. При измерване с измервателно устройство да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в едномесечен срок от датата на монтирането му. Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на база на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район до момента на възстановяване на изправността му.
4. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което за се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

Условия на водоползването:

1. Да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за датата на започване на строителството
2. Да се заснемат географските му координати и да се изпратят на контролиращия орган.
3. Да се изгради рибен проход в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите, позволяващ осъществяване на миграция на рибите.

4. През екологичните проходи да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от **58 л/с**, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Яденица.
5. Да се гарантира правото на гражданите на общо водоползване и/или ползване на река Яденица в района на ВЕЦ "Яденица".
6. Да не възпрепятства водоползването по други разрешени водоползвания.
7. След въвеждане на обекта в експлоатация да се поддържа проводимостта на речното русло на разстояние до 500 м от съоръженията надолу по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ.
8. След приключване на строителството да уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за въвеждането на обекта в експлоатация.
9. След въвеждане на обекта в експлоатация да извършва ежедневно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в края на всяка година.

Място и начин на отвеждане на отпадъчните води:

След изтичалото на МВЕЦ "Яденица" преработената вода зауства в река Яденица.

Срок на завършване на строителството:

31.05.2008 год.

Срокове на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: 31.05.2006 год.

КРАЕН: 31.05.2012 год. – при спазване срока на завършване на строителството

Такса за водоползване:

1. След въвеждане на МВЕЦ "Яденица" в експлоатация да се заплаща такса за правото на водоползване в размер, определен в съответствие с чл.1, ал.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001 г. и ПМС №23/02.02.2004 г., обн. ДВ бр. 11/2004 г.) – при среден нетен пад на МВЕЦ "Яденица" **155,1 м.**

2. Таксата е годишна и се внася от титуляра на Разрешителното за водоползване не по-късно от 31 януари на следващата година по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при МОСВ – IBAN - BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ - ЦУ – София, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.


3. Копие от платежния документ да се изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Източнобеломорски Район с Център гр.Пловдив.

Контролиращ орган и условия за контрол:

1. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

Разрешително за водоползване № 301373/ 31.05.2006 г.

Подпис на длъжностното лице:





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водоползване с оглед на извършване на контрол на изпълнение на условията на разрешителното.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. Реализирането на водоползването да започне до 31.05.2008 год.

2. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река **Яденица** след водохващането и актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.

3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водоползване.

4. Изграждането на централата и съоръженията към нея да стане **само след** писмено съгласие на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.

5. Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и централата.

6. Работният проект да се разработи в съответствие с разпоредбите на чл.143 от Закона за водите.

7. Не се разрешава изграждане на открит напорен тръбопровод в обхвата на руслото на реката.

8. Работният проект да се съгласува с всички заинтересовани ведомства и да се представи в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за последващ контрол.

9. Изграждането на съоръжение за регулиране на оттока и линейна инфраструктура, пресичаща водния обект се извършва по реда на чл. 46, ал.1, т.1, буква "а" и "б" от Закона за водите.

10. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект за водноелектрическата централа по смисъла на Закона за устройството на териториите (ЗУТ).

11. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба № 26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/1996 год.)

12. Изменение и/или продължаване на действието на

Разрешително за водоползване № 301373/ 31.05.2006 г.

22/

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Източно беломорски район с център Пловдив
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице:

Иванов

разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите само при добросъвестно изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоползване и отчетност на използваните водни количества.

13. Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл.79, ал.1 от Закона за водите, включително и при неупражняване в срок до 31.12.2009 год. На произтичащото от настоящото разрешително право на водоползване.

14. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив може да се постанови отнемане на разрешителното съгласно чл.79, ал.3 и ал.4 при:

- неспазване на параметрите на водоползването;
- Неизпълнение на т.4 от условията за водоползване
- Неплащане на таксата за водоползване в срока по чл.4, ал.1 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.

Представени проектни разработки:

- Предпроектни проучвания за изграждане на МВЕЦ "Яденица" на р.Яденица, изготвено от ЕТ "Скорпион 73" – гр.Пловдив, през месец април 2006 год.

Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Закона за административното производство в седемдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район пред министъра на околната среда и водите, и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, пред съответния Окръжен съд.

Съставил:

/К.Перпериева/

Н-к отдел:

/И.Енев/

ДИРЕКТОР:

/НИКОЛА КЪРНОЛСКИ/

Изх. № КД-04-378
Пловдив 19.11.2012г.

до

НИКОЛАЙ ЛУЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПАЗАРДЖИК
УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №3, ЕТ. 4
ПАЗАРДЖИК

Община Белово
ПК 4470 гр.Белово, обл.Пазарджик
Регистрационен индекс и дата
exn-936/19.11.2012

КОПИЕ

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4 А
ГР. БЕЛОВО 4470

На ваш № КД-01-4115/25.09.2012г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Мерки за превенция и елиминиране на негативно влияние на наводненията по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорните стени в границите на регулацията на с. Голямо Белово и гр. Белово“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУЛОВ,

Съгласно чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите(ЗВ) във връзка с Ваши писма с КД-01-4115/25.09.2012г. Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив(БДУВИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).

1.1. Характеристика и цел

Инвестиционното предложение предвижда корекция на река Яденица в участъка на населените места – село Голямо Белово и град Белово. В село Голямо Белово има изградени 368 кв.м. подпорни стени, при обща дължина на реката в регулация 1378 кв.м. Общата дължина на бреговата ивица е 2 756 м. Състоянието на тези стени е такова , че има нужда от реконструкция и укрепване , което е предвидени в проекта. Дължината на река Яденица в регулацията на град Белово е 1431м. , в град Белово има изградени две подпорни стени - , при вливането при река Марица, преди жп.гара при обща дължина на бреговата ивица – 2862м.

ИП предвижда основно корекция на реката в рамките на регулацията и



С изготвения технически проект се предвижда да се доизградят 2063,75 м.

Подпорни стени и 323,67м. Диги по коритото на река Яденица в чертите на село Голямо Белово и в град Белово -1260,27м. Подпорни стени и 678,16м. Диги.

1.2. Местоположение

Според представената в уведомлението скица мястото на реализация на ИП попада в повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Яденица” с код BG3MA900R200. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б” от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда

Повърхностно ВТ с код BG3MA900R200 е в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ(съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2025г. и запазване на добро химично състояние, и постигане целите на зоните за защита на водите.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР.

Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения, описани в Раздел 7.

От направеното оглед на място на западната граница в обхвата на УПИ-398, кв. 35 по плана на село Голямо Белово и извършеното геодезическо заснемане и представения геодезически план на подпорна стена (ограда) е видно, че подпорната стена е изградена в публична държавна собственост съгласно чл. 11, т. 1 от ЗВ. Изградената подпорна стена е в нарушение и на:

- Чл. 143 от ЗВ - за защита от вредното въздействие на водите се забранява:

1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;

- чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за водите (ЗВ) и чл. 14, т. 4 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 56/22.07.2011 г.)

Съгласно чл. 46а от ЗВ представянето на разрешително по чл. 46 е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като е необходимо да се спазят следните условия:

- Съществуващата стоманобетонова стена в обхвата на УПИ- 398, кв. 35 по плана на село Голямо Белово да бъде премахната.

- Дейностите по ИП да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба за извършване на корекции на реки, като в хидравличната част на проекта за издаване на разрешителното по ЗВ се докаже предотвратяването риска от наводнения чрез определяне водни нива на оразмерителни високи води при съществуващо и при проектно положение.

- Да не се допуска по-нататъшно замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.



2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ, конкретното ИП подлежи на разрешителен режим по реда на чл. 46, ал. 1, т.1, буква „г“ от ЗВ.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

За ВТ с код BG3MA900R200 в БДУВИБР не съществува систематизирана информация за проекти от характера на настоящото ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло където се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие.

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като значителна, с основен мотив е мащаба на ИП-модифициране на участък от около 5,2км.

С уважение,

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнореломорски район с център Пловдив

